

i s t



Nell
TOYOTA

1st

for your 1st.

デザインやカラーの奥に息づく、
きめ細かな作りと確かなクオリティ。
それをしっかりと見極めてセレクトしたものを、
永く大切に使う。
身のまわりのものに対して、
そんな本質的な価値を求める方のために、
1st(イスト)は生まれました。
個性的でありながら、普遍的な
美しさをたたえたスタイリングには、
これまでのコンパクトカーには見られない、
力強い存在感があふれています。
そして、丁寧に磨き上げたディテール。
そこには、クラスを超えた上質な輝きが満ちています。
"for your 1st" 1stはあなたの「いちばん」のクルマとして、
あなたの心の中に
深い満足と愛着を刻むはずです。



premium styling

全8色。istのカラーバレット、
クールからスポーティまで、多彩なバリエーション。
あなたの個性とistのフォルムを際立たせる8色を揃えました。

全身、ファイン・クオリティ…P12-13
どうぞistに目を瞑らして、ディテールへのこだわり
ひとつひとつが、クオリティの高さに魅了しています。

上質感をまとったスタイリング…P6-11
インテリジェンス、エレガанс、アクティブ。
3つのテーマを表現した上質なスタイリングをご紹介します。

機能的なコクピット、上品なインテリア…P14-17
形状やレイアウトなど、機能性を考慮したコクピットと、
上品なグレーとメタル調の装飾でまとめたインテリアをご紹介します。

white (068)
ホワイト



beige metallic (4R0)
ベージュメタリック



blue metallic (8P1)
ブルーメタリック



silver metallic (199)
シルバー・メタリック



super red V (8P0)
スーパーレッドV



black mica (209)
ブラック・ミカ



white pearl mica (057)
ホワイトペール・ミカ



dark blue mica metallic (8P4)
ダークブルーミカ・メタリック



Photo 13Fの計器盤。内装色はダークグレー。
■車体構造説明のためにボディーの一部を切り出したカットモデルです。■本ディカートの説明についてましては、P30の内外装色一覧表をご確認ください。



Photo:13F。ボディカラーはシルバーメタリック(199)。UVカット橿取付プライバシーガラス(リヤドア+リヤウォーターパックドア)はメーカーオプション。



乗る人のセンスを映し出すはっきりとした個性。そして、いつまでも色褪せない
シンプルで普遍的な美しさ。このふたつを扱いやすいボディサイズにまとめ上げました。
末永く愛していただける、インテリジェンスあふれるスタイリングです。



Photo:13F、ダイカバーはルバーマトリック(189)。UVカット強化ガラス(リヤドアリテクターナンバープレート)はメーカーオプション。■写真は合成です。



フロントドアからバックドアまで滑らかにつながったウインドウデザインの流麗さと、
その爽やかな開放感。そして、ホイールアーチのふくらみを自然に受け止めるランプデザインの洗練。
エレガンスという言葉がこれほど似合うコンパクトカーが、いままであったでしょうか。




Photo:LS8 "Lエディション"。ボディカラーはブルーメタリック(BP1)。アルミホイールはノーカーオプション。■写真は合成です。



知的で気品あふれるIstがひとたび走り出すと…流れるようなフォルムをひかるがえし。
15インチの大径タイヤを包んだホイールアーチを躍らせる姿は、
スポーツで鍛えたボディそのもの。そこには、アクティブな美しさがあります。



上質感漂うクルマには、ディテールへのこだわりがあります。例えば、iQのフロントシンボルマーク。これは、幾何学パターンのベースに小文字の「i」を大胆かつ緻密に表現しています。また、ヘッドライト、リヤコンビランプともに、大小3つの丸型ランプを組み合わせて、すっきりと統合。特にリヤコンビランプのデザインは、レンズカットができるだけ少なくしたアウターレンズとの組み合わせで、赤を基調とした透明感の高いものへと昇華。気品に満ちた輝きを放ちます。



ステアリングホイール、センタークラスター、シフトレバー、ベゼル、ドアトリムなどでアクセントを効かせるメタル調の装飾。ダークグレーのインストルメントパネルやアンバーで統一した照明などと、美しいコントラストを描き出します。また、幾何学パターンの表面処理を施したインストルメントパネルやドアトリムが、いっそうモダンで上質な空間を演出しています。そして、目に見えない部分にまで及んだこだわり。例えばトアの開まり音、これが心地よく響く低音になるまで調整するなど、感性の領域でのクオリティをも高めています。



■ 評価額の詳しい設定につきましては、P2Bの主要営業窓口までご確認ください。





センターメーター
白×黒ピードメーターと黒いタコメーター。
運転中の複数移動を少なくするセンターメーターに込み込みました。
■車直は複数削除のために各ラップを点打したもので、実際の走行状態を示すものではありません。

本車は83本スポーツステアリングホイール
手にじむ手握り感覚ステアリングホイール。
インパネやアドミンヒートイットした
メタル調装飾材のステアリングハンドを採用しています。

エアコン＆ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
操作しやすいダイヤル式のヒーターコントロールパネルを
採用。フロントエアフィルターには、花粉や細かな塵を
抑える防塵機能や脱臭機能を設定しています。

UVカット機能付プライバーガラスリヤドアガラス・ハンドル
車外の強度からプライバシーを守ります。
しみやさばきの原因となる紫外線を約5割カットして、
日射エネルギーも遮断するUVカット機能付。

ワイヤレスドアロックリモートコントロール
リモングリモート・電源式・アンサーバック付
作動したかどうかの確認ランプで知らせる
アンサーバック機能付です。



Photo 1.3 PVの計器盤。内装色はダークグレー。
計器盤の真ん中は複数削除のために各ラップを点打したもので、実際の走行状態を示すものではありません。
■車直は複数削除のためにオーテリの一部を切削したカットモデルです。

■映像機の新しい設定につきましては、P20の主要映像一覧をご確認ください。



白×黒のシャープなコントラストを描き、しかも運転中の複数移動を抑えるセンターメーター。
スポーティなメタル調の装飾を施したヒーターコントロールパネルや、インパネ上部にレイアウトした
ナビやオーディオの使いやすさ…。Istのコクピットは、デザイン性と機能性を鮮やかに融合しています。




Photo:1.3F。ボディカラーはシルバーストック(108)、内装色はダークグレー。
■写真は展示用車のためにタブレット端末を装着したカットモデルです。



イルミネーテッドマップボックス
ドアの開閉に連動してダッシュ内のアンバーの照明が
点灯。半透明のブッシュオープン式カバーを閉じると、
CD6枚、MDなど20枚収納できます。

カップホルダー
900mlのペットボトルが入るカップホルダーを、
フロントに2個、リヤに1個設置しました。
(写真はプロト)

6×4分割可倒式リケシート
長い荷物を積む場合に便利。シート畳出した時の
シートバックの高さと、テッキ箱のフロアの高さを
合わせたことで、より積みやすくなりました。(写真はZWD車)

フロントシート
しっかりとしたホールドするスボーティなシート形状
を採用。シート表面は、上質なメッシュ調ファブリックを
使用しています。(写真はZWD車)

運転席＆助手席シートバックポケット／買い物フック(運転席)
地図や雑誌などの収納に最適なシートバックポケット。
運転席の背中部分には、買い物袋を下げるおくれの
フックを設定しています。(写真はZWD車)

リヤカウエイティックアンダートレイ(テッキボードを閉めた状態)
前後2分割のリヤアンダートレイ。ペットボトル、走り屋み傘
などの収納に便利です。フロント脚レイのテッキボードは、
後座、パックドアの開閉から離脱が可能です。(写真はZWD車)



リヤカウエイティックアンダートレイ
リヤアンダートレイのテッキボードを取り外し、トレイの中央部に立てることで、
背の高い荷物の収納も可能です。また、テッキの両サイドに
テッキサイドユーティティティックを設定しています。



■運転席の手元に設置については、
P26の主要装備一覧表をご確認ください。

落ち着いたグレーを基調に、上品なトーンでまとめたIstのインテリア。
リヤシートまわりにもゆとりのスペースを確保したこと、お友達やご家族とのくつろぎのドライブを
お愉しみいただけます。室内をすっきりと保つために、収納にも工夫を凝らしています。





active performance

爽快。安心。卓越のフットワーク…P20-21
コンパクトカーならではのキビキビした俊敏な走りと、
高度な走行安定性を両立したフットワークを実現。

高度なアクティブ&パッシブセーフティ…P22-23
予防安全に寄与する先進の機構や、はより重いクルマとの衝突を
全方位にわたり考慮したコンパティビリティ対応サディなどを採用。

コンフォート・クーリングのために…P24
1枚のMDで最大320分の再生が可能なMDLP™対応オーディオや、
多機能ボイスナビゲーションを設定しています。

環境に優しいクルマへ。1stの環境対策…P25
全車EV-LEV「平成12年基準排出ガス75%低減レベル」の達成^{※2}や、
リサイクルへのさらなる取り組みなど、一歩進んだ環境対策を実現。



Photo: 1.5G。ボディカラーはコーラレッドリ (SPU)。■写真は合成です。

15インチ大径タイヤとともに、伸びやかに走るIst。その秘密は、優れた燃費を実現しながら、



高速道路でも爽快な加速をもたらす2つの高性能エンジンや、
キビキビした俊敏さと操縦安定性を兼ね備えた足まわりにあります。



18.0 km/ℓ

モード燃費 (JC08モード燃費)




16.4 km/ℓ

15.0 km/ℓ (FWD)

モード燃費 (JC08モード燃費)

エンジン 1.3ℓと1.5ℓの2タイプ。どちらもVVT-iの採用などによる高性能、軽量コンパクト、高い静粛性を実現しています。さらには、高性能な触媒の開発や、ピストン、エキゾーストマニホールドなどの細部の最適化によって、国内最高水準のU-LEV「平成12年基準排出ガス75%低減レベル」を達成。また、より高効率な燃焼を可能にすることで、同排気量クラストップレベルの低燃費も実現しています。変速フィーリングに優れたスーパーインテリジェント4速オートマチックトランスミッション(Super ECT)も、燃費の向上に貢献しています。



走行安定性 フロントにマクファーソンストラット式、リヤにイータビーム(トーコレクト機能付トーションビーム式)サスペンションを採用。4WD車のリヤには4リンク式を採用しています。スプリング・アブソーバ類の最適チューニングによって、優れた操縦安定性と乗り心地を実現。さらには、ボディリヤ部にロアバックプレースを採用したことでのボディ剛性がアップ、走行安定性に貢献しています。ブレーキは、フロント、リヤ(2WD Sグレード)にディスクブレーキを採用しました。



サスペンション(フロント)

14インチヤドスクリュー
(2WD Sグレード)

フレックスフルタイム4WD 滑りやすい路面や登り坂などで滑らかな発進、加速性能を発揮します。通常の直進走行ではFF(前輪駆動)に近い状態で、前後輪に回転差が生じると適正な駆動力を4輪に配分します。


静粛性 骨格自体の高剛性化や各取り付け部の強化から、吸・遮音材の最適配置まで、静粙性への取り組みはボディ全体にわたります。



185/65R15 88Bスチールラジアル
タイヤ&S.S.アルミホイール



185/65R15 88Bスチールラジアル
タイヤ&S.S.アルミホイール



吸音材使用部位


*1 BEAMS (ビームズ) Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System。社会との調和を重んじて同級先進クラスを誇るトップレベルのエンジン。
*2 VVT-i: Variable Valve Timing Intelligent。*3 平均燃費が1.320km以上の場合は、16.4km/ℓとなります。
■付録「設定につきまして」P29の主要技術一覧表とP29の主要諸元表をご確認ください。





事故を未然に防ぐために、アクティブセーフティの徹底を。そして、より重量のある車両との衝突を全方位にわたって考慮したコンパティビリティ対応ボディの開発など、パッシブセーフティのさらなる進化を。Istはさまざまな角度から、高度な安全性能の確保をめざしています。

EBD付ABS 制動時のタイヤロックを防ぐ従来のABS機能に加え、車両の走行状態に応じた適切な制動力をABSのブレーキ油圧制御装置を用いて、前後・左右輪に配分するEBDを搭載。特に積載時のブレーキの効き性能を確保すると同時に、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロール。車両安定性を確保することで優れた制動性能を実現します。



ブレーキアシスト 緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをシステムが検知。より強い制動力を発生し、ドライバーの操作をアシストします。

●ブレーキアシストの考え方
①「ハック状態に陥ったドライバー」は、踏み込み時に、ブレーキ操作速度は高いものの踏み込み量が少く制動力が弱いことがあります。
②「ブレーキアシスト」は、ブレーキ踏み込み量、ドライバーの操作状況の変化を検知し、より早く踏み込み場合でも制動力を高めます。
③「ブレーキアシスト」はドライバーが踏み、ブレーキを踏むの時は、自動的にアシストを出し、踏み込みを強調しています。

ディスチャージヘッドライト（マニュアルレベリング） 太陽光に近い明るさと大光量で夜間の視野を確保するディスチャージヘッドライトを設定。対向車・先行車への幻惑光防止に配慮して、積載などによる車両姿勢の変化に応じて光軸の向きを変更できるマニュアルレベリングシステムも採用しています。

バックガイドモニター（カータイプ） 車庫入れなどの際に、後退操作の参考になる案内線をバックモニター画面に表示するとともに縦列駐車時の音声ガイドも行う先進の機能。ハンドルの動きに連動した予想進路線、駐車区画内にまっすぐ駐車する目安となる車幅延長線の他、ハンドル操作のタイミングを示す駐車ガイド線なども画面表示されます。より確実で簡単な後退が可能となりました。

■ドライバーが後退操作に慣れていない場合は、後退時に車両の操作方法を確認しながら運転してください。



全席快適防寒機構付パワーウィンドウ 全席オートアップ 機能が付いたパワーウィンドウ。その上昇時に挟み込みが生じた場合、モータを停止、反転下降させて挟み込みを防止します。




衝突安全ボディ“GOA” 重量の異なるクルマ同士の衝突時における共存を追求し、軽いクルマの衝突安全性確保と、重いクルマの被害率低減によって双方の安全性を図るコンパティビリティという考え方。Istはこれをもとに、衝突安全ボディ“GOA”をさらに進化させ、全方位コンパティビリティボディ構造としました。Istに比べ重量車であるセルシオを用いた前面・側面・後面からの衝突試験を実施。客室空間の確保において、クラスワールドトップレベルの衝突安全性を追求しています。



■ドライバーが車両の前方に正面衝突するときに黄色いものです。

■前方から車両に正面衝突するときに青色のものです。

Car to Car 50%ラップオフセット前面衝突実験



デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ (運転席助手席)¹⁾ デュアルSRSエアバッグは万一の衝突時に、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて前座乗員の胸や頭の重大な傷害を軽減します。また、SRSサイドエアバッグは車両側方からの衝撃を緩和します。なお、SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。


■チャイルドシートなどを助手席に装備する場合は、運転席に着用しないでください。
また、前席には出張用の抱正シートカバー以外は取り付けないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説書をご覧ください。

■デュアルSRSエアバッグ、SRSサイドエアバッグは、通常の運転時では作動しません。

■車両が衝突事故のために抱正エアバッグが作動した状態を再発したものです。なお、SRSサイドエアバッグは、実際の衝突時には運転席のA部になります。



歩行者傷害軽減ボディ 万一の対人事故の場合、歩行者へのダメージを軽減するために、Istは歩行者傷害軽減ボディを採用しています。歩行者の頭部への傷害を軽減するために、ボンネットやワイパー周辺などに衝撃吸収構造、脚部への傷害を軽減するために、衝撃吸収バンパーを採用しています。



■プリテンショナー&フォースリミッターシート

衝突に前席から衝突された場合に備え、トヨタ独自のWIL（頭部傷害低減）コンセプトを組み入れたシート構造としました。

■プリテンショナー機能

■フォースリミッタ機能

■プリテンショナー機能は、衝突時の衝撃が強い場合は作動します。

■頭部衝撃緩和構造インテリア

ピラーやニッシャルルーフ内面には、乗員の頭部などを保護するために、衝撃を緩和するエネルギー吸収材を内蔵しています。



ISOFIX²⁾ 対応チャイルドシート固定専用バー

後左右席に設定。ワンタッチでチャイルド&ベビーシートを簡単に固定できます。チャイルドシートとシートベルトは新規成形樹脂オブジェクト。しかも、ご使用に備しては必ず注意いただきたい項目がありますので、必ずお読みください。また、後席として選可されたチャイルド&ベビーシート以外のものに接続しては、シートベルトでの固定となります。詳しくは取扱説書におたずねください。

*1 EBD(電子制動力配分制御): Electronic Brake Force Distribution


*2 G-NCAP(Global Outstanding Assessment)クラス並のフレームを達成している安全性評価。

*3 同時突起クラスター機能。

*4 SRS(空気囊保護装置): Supplemental Restraint System

*5 WIL(頭部傷害低減): Head Impact Limiting

*6 頭部標準化構造: ISO規格のチャイルドシート固定方式。



■運転は余裕です。

■運転は余裕です。



1.3 F "L edition" [2WD] / 1.5 F "L edition" [4WD]

Photo:1.3F "Lエディション"
ボディカラーはページュメタリック(4WD)、
内装色はダークグレー。

	マーク一希望小売価格*	北陸道信越メーター希望小売価格*
1.3F "L edition" [2WD]	130.0万円	130.9万円
1.5F "L edition" [4WD]	152.0万円	152.9万円



1.3 F [2WD] / 1.5 F [4WD]

Photo:1.5F [4WD]
ボディカラーはダークブルーマイカメタリック(BPA)、内装色はライトグレー。
専用ホイール、リヤフォグランプはメーカーオプション。

	マーク一希望小売価格*	北陸道信越メーター希望小売価格*
1.3F [2WD]	125.0万円	125.9万円
1.5F [4WD]	147.0万円	147.9万円



1.3 F "E edition" [2WD] / 1.5 F "E edition" [4WD]

Photo:1.3F "Eエディション"
ボディカラーはスーパーレッドV(SRV)、
内装色はライトグレー。

	マーク一希望小売価格*	北陸道信越メーター希望小売価格*
1.3F "E edition" [2WD]	118.0万円	118.9万円
1.5F "E edition" [4WD]	140.0万円	140.9万円



1.5 S "L edition" [2WD/4WD]

Photo:1.5S "Lエディション" [4WD]
ボディカラーはブラックマイカル(BM)、内装色はダークグレー。
DVDオーディオナビゲーション+ラジオマルチAVスケーン+CD-MD一体
AM/FMフルオートラジオ+TV65スピーカーはメーカーオプション。

	マーク一希望小売価格*	北陸道信越メーター希望小売価格*
1.3S "L edition" [2WD]	147.0万円	147.9万円
1.3S "L edition" [4WD]	165.0万円	165.9万円



1.5 S [2WD/4WD]

Photo:1.5S
ボディカラーのホワイトパールマイカ(WPM)、アルミホイールはメーカーオプション。
内装色はダークグレー。

	マーク一希望小売価格*	北陸道信越メーター希望小売価格*
1.5S [2WD]	142.0万円	142.9万円
1.5S [4WD]	160.0万円	160.9万円



※上記機種別は税料が異なる点を除き、汎用北海道信越の機種に比喩価格仕様が含まれます。
■車両は販売・新規小売希望価格で販売価格です。該当する販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。
■車両はスクワードアシストシステム(タイヤ空氣制御装置)です。
■足踏み、油圧(油圧油吸着)、足踏みなどの経費料は別途申し受けます。
■機種によってオプション料金と取扱料金は含まれません。



トヨタインスト主要装備一覧表

	"エアコン"	S	"ヒューディション"	F	"エエディション"	マークX車オプション価格
■タイヤ＆ホイール						60万円
185/65R15 BBSスチールラジアルタイヤ&5J12アルミホイール						
185/65R15 BBSスチールラジアルタイヤ&5J12フルキャップ						
EBD/H-ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)						
ブレーキアシスト						
スタビライザー(フロントリヤ)						
リヤディスクブレーキ	2WD車	2WD車				
リヤスリップ						
■外装						
UVカット機能付フリーンガラス(フロントドア+リヤドア)					フロントドアのみ	
UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア+リヤフェューポートパックドア)						13万円
カラードリバーブルサイドミラー(LEDヘッドマウントストップランプ付)	*1	*1				4万円
マフラー-カッター						
アウトサイドドアハンドル	カラード	カラード	カラード	カラード		
■視界						
ドアミラー	電動格納式リモコンカラード 電動ノビコニカラード					
ウォッシャー連射锁定フロントワイパー(エストロック機能付)		時間調整式	時間調整式			
リヤワイパー						
パッケージモニター(カラータイプ)*						4.7万円
ヘッドライト	ディスチャージ(ロービーム+ミューバルセーフティ)					
ハロゲン						
フロントフォグランプ						1.0万円
リヤフォグランプ*						1.0万円
■走行性・操作性						
タコメーター						
3本スポークステアリングホイール	木革巻き	木革巻き	ウレタン	ウレタン	ウレタン	
バーチカルアーリング						
マルチステアリング						
フロントウインドウ(金属ワニタッチ式・旋み込み防止機構付)						
ドアミラー連動電気式ドロップ(バックドア運動)						
ワイドレスアロッククリミートコントロール(バックドア運動+電池式・アンサーバック付)						
スマートランプ						
イルミネーテッドエントリーシステム(イルミネーテッドドアオープニング機能+ナビ連携)						
パニティミラー付サンバイザー	運転席+助手席	運転席	運転席+助手席	運転席	運転席	
■内装						
デュアルBRSキアバッグ						
BRSサイドエアバッグ(運転席+助手席)						3.5万円
リヤクルュイドキアンダートイプ						
ナンバサイドコヨーテイティフック(2個)						
イルミネーテッドマルチボックス						
センターフタ付1DINボックス						
吸盤・シガレットライター						
助手席シートアンダートレイ						
買い物コック(運転席)						
カップホルダー(フロント2、リヤ1)						
コインポケット						
■シート						
フルファブリックシート裏表皮*						
フロントヘッドレスト(分離式・ファブリック裏皮)*						
リヤヘッドレスト(分離式・ファブリック裏皮)*						
6.4分離可換式ノサシート						
運転席シートバックパックポケット						
運転席シート上下アジャスター						
フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー+フォースリッター機構付)						
リヤELR付3点式シートベルト(左右席チャイルドシート固定機構付)*						
ISOF0対応チャイルドシート固定専用バー(リヤ左右席)*						
■空調						
エアコン	オート マニュアル					4万円
クリーンエアフィルター(防塵橿付)	樹脂樹脂付		樹脂樹脂付			
■オーディオ*13						
DVDビデオナビゲーション+ワイヤレスAVステーション*						3.1万円
CD-MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+TV&6スピーカー						
CD-MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&スピーカー*12						
CD-MD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&4スピーカー*12						
ラジオレス	6スピーカー	4スピーカー	6スピーカー	6スピーカー	2スピーカー	-3.1万円
リヤポールアンテナ(可倒式)						
■その他						
対流換気装置*13						0.8万円

ヨタリスト主要諸元素

グレード	車両型式 車両重量 車両価格 最小回転半径	2WD		4WD	
		1.5 VVT-i	1.3 VVT-i	1.5 VVT-i	1.3 VVT-i
		1.5S	1.3F	1.5S	1.3F
車両型式 車両重量 車両価格 最小回転半径	UA-NCP81-HHPGK ¹¹⁴⁹ kg ¹⁴⁹⁹ kg ¹⁴⁹⁹ m	UA-NCP81-HHPGK ¹¹⁴⁹ 1,020 1,295	UA-NCP81-HHPGK ¹¹⁴⁹ 1,000 1,275	UA-NCP85-HHPGK ¹¹⁴⁹ 1,100 1,375	UA-NCP85-HHPGK ¹¹⁴⁹ 1,090 1,375
燃料消費率 燃費規制	10・15モード走行(国土交通省告示5km/h) 整式	16.4	18.0 ¹⁰	15.0	15.0
エンジン 種類 使用燃料 吸排気量 内径×行程 圧縮比		1NZ-FE	2NZ-FE	1NZ-FE	1NZ-FE
			直列4気筒DOHC ガソリンレギュラーガソリン		
	cc	1,498	1,298		1,498
	mm	75.0×84.7	75.0×73.5		75.0×84.7
			10.5		
最高出力(ネット) 最大トルク(ネット)	kW(PS)/n.p.m. Nm(kg-m)/n.p.m.	60(109)/6,000 141(16.6)/4,200	64(87)/6,000 121(12.3)/4,000	77(106)/6,000 136(14.1)/4,200	
燃料供給装置 燃料タンク容量			EFI(電子制御式燃料噴射装置)		
	l		45		
寸法・諸目					
全長 全幅 全高 ホイールベース	mm		3,935		
レバード リヤ	フロント リヤ	1,450 1,450		1,450 1,420	
最低地上高	mm	165	175		175
室内 奥 幅 高	mm		1,395		1,395
乗車定員	名		5		
サスペンション・ ブレーキ・ 駆動方式	ステアリング サスペンション ブレーキ 駆動方式	フロント リヤ	リヤ	リヤ	リヤ
				/ワーファスト付ラック&ビニオン ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	
				トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)	トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)
				ベンチレーテッドディスク	
					リーディングハーリング式ドラム
トランクマッショング 変速比・減速比	トランクマッショング		前輪駆動方式		4輪駆動方式
				スーパーハイテクジョンク4速オートマチック(Super ECT)	
第1速	2.847	2.875		2.847	
第2速	1.652	1.588		1.552	
第3速	1.000	1.000		1.000	
第4速	0.700	0.696		0.700	
後退	2.343	2.300		2.343	
減速比	4.237	4.361		4.232	

機種向上対策として、モード切替スイッチおよびフレックスロックアングル機能付トロリーペーパーを採用しています。モード切替スイッチの車両形式の末尾には「M」が付きます。43「モード切替スイッチ」の車両形式の末尾には「M」が付きます。44「エアコン」搭載車は「M」になります。モード切替スイッチはモード切替スイッチ（M）→強制M→弱制M→電子マニュアルブレーキ・TMRモードキー（車両形式はTMR）→モード切替スイッチ（M）→強制M→弱制M→電子マニュアルブレーキ・TMRモードキー（車両形式はTMR）と並んでいます。

以上は参考文献より引用したものです。実際の状況や条件によっては、異なる結果となる場合があります。

（2）の実験工法は既報の方法と同様であるが、測定上、特に自熱熱電対の熱電極の接觸部に熱抵抗が生じる場合があることを考慮して、接觸部を保護する方法を用いた。

第六回 金瓶梅中的人物，白菊花和小桂被指为妓女而被逐出家门，白菊花和小桂被逐出家门。

ヨーロッパの歴史には、一度たりとも強大な帝國が現れず、ヨーロッパはエンゲルベルトが開拓したものが中心、「キリスト」とヨーロッパを本当に統治した民族として

「アーティスト」を除く、各曲の楽曲名は「アーティスト名」「曲名」として表示される。

マイリスト調査仕様

機種	駆動方式 車両型式	2WD(前輪駆動方式)		4WD(4輪駆動方式) UA-NCP05
		UA-NCP01 1NZ-FE	UA-NCP02 2NZ-FE	
エンジン 使用燃料				無鉛レギュラーガソリン
トランスミッション			4AT	
オゾン層破壊物質 HFC134a(エアコン冷媒) 使用量(g)	GFC134a(エアコン冷媒) 使用量(g)		使用せず	
温室効果ガス CO ₂ 排出量 [10・15モード燃費基準値] (g/km)	HFC134a(エアコン冷媒) 使用量(g)	300		
燃費料金率 10・15モード走行 (国土交通省資源省令) (km/ℓ)	CO ₂ 排出量 [10・15モード燃費基準値] (g/km)	144	131	157
主要燃費向上計算	10・15モード走行 (国土交通省資源省令) (km/ℓ)	16.4*	18.0**	15.0
車外騒音 加速度走行騒音 (適合規制値) (dB-A)	主要燃費向上計算	可変バルブタイミング、フレックスロングアップ機構付トルクコンバーター		
排出ガス 適合規制または実測出力/基準定常運転のレベル	加速度走行騒音 (適合規制値) (dB-A)	76		
規制値またはレベル (10・15モード走行)	適合規制または実測出力/基準定常運転のレベル	平成12年基準排出ガス75%低減レベル		
CO(g/km)	NOx(g/km)	0.02		
HC(g/km)	HC(g/km)	0.02		
CO(g/km)	CO(g/km)	0.67		
採用に使用している 環境負荷物質	鉛(96年止)		使用(1.3kg以下)	
水銀			規制量	
2021年			規制量	
アンモニア			使用せず	
リサイクルし易い材料を使用し た部品	(TSOP)	フロントバンパー、リヤバンパー、ガラスルーバー、サイドマップバー、 前後ドアトリム、各ピラー等ニッセン、インストルメントパネルアップトリム、 メーターグラスター、センターグラスター、センターロアカバー、ロアドアトリム、 シルバーパーニッシュ、クロームボックスなど		
	(TPQ)	ガラスラン、ルーフモール、オープニングトリム		
樹脂、ゴム部品への材料表示			あり	
リサイクル材の使用	(再生PP)	フロアサイレンサー、エンジンアンダーカバー、フェンタサイドプロテクター		

*本規則並びに、当該規則以上の場合は以下を含むものとみなす。①車両用荷物や工具類のものに使用。②運送機器各と同種類のものに使用。
*小袋の形態は2015年を基準とする。又2015年を基準する場合、各エントリに第一主走行地にて最初の入賞結果が判明したとき土建委員会認定制度の各事項を同時にクリアする場合に優勝者・優秀選手の権利が付与される。

■內外配色一覽表

ボディカラー	カラーコード	内装色	S		F	E
			"Lエディション"	"Hエディション"		
ホワイトパールマイカ*	057	ダークグレー ライトグレー				
ホワイト	068	ダークグレー ライトグレー				
シルバーメタリック	190	ダークグレー ライトグレー				
ブラックマイカ	209	ダークグレー ライトグレー				
スーパーレッドPV	3P0	ダークグレー ライトグレー				
ペーパーミクニック	4P0	ダークグレー ライトグレー				
ブルーメタリック	BP1	ダークグレー ライトグレー				
ダークブルーマイカメタリック	BP4	ダークグレー ライトグレー				

■アプリックカラー



5グレード(内装色:ダークグレー)






↑グレード|内装色:ダークグレー→



Fグレード(内装色:ライトグレー)

■寸法図(単位:mm) 1.55[2wt]



EURO-ELEGANT

◆ もっと美しく、もっと個性的に。
ヨーロッパが誇る街ひととの出会い。 ◆



PhotoEdit 6.5スタイルバー「ユーロエレガント」(英語)|バージョン6.5.1.374

ボディカラーリングルーバーはシルバーブラックリップ（7980円）。
フロントリップエギブレイター、サイドハーフエギブレイター、フロントプロテクターリムモール、
サイドプロテクターリムモール、リヤプロテクターリムモール。

ロードランナーブリッジ、
カーリーグアルミホイール「POTENZA」(R18 4ビブリム シュトレーゼ)は
最高の音質ブリッジ。

◆既存店舗面積オプションは、新規・リード・オプションによって選択できる複数があります。
併せて販売につきましても既存店舗におきまして販売。

カスタマイズパート「ユーロエレガント」に関するお問い合わせ先 株式会社トヨタモビリスティングインターナショナル 「カスタマイズセンター」 03-5465-5189
住所:〒188-0081 東京都松戸市若葉1丁目21の22 ニューフロントビル(毎日/土曜日/祝日/祝前日)10:00~18:00 8:00(カスタマイズパートは午前中につきましては電話によるメールをご観てください。詳しくはスタッフまで)



"Aero Style Version"

Price: 1,550,000
Options: Wing mirror, side door handle, rear bumper, clear visor, front bumper, side skirt, roof bar, etc.



- スポーツグリル
- フロントスポイラー
- サイドマップガード
- リヤバンパースポイラー
- クリアビュービキニーシュラウンド
(リヤ・文庫式)

色変化パネル

白系	赤系	ピンク系	オレンジ系	青系	緑系
白系	赤系	ピンク系	オレンジ系	青系	緑系

この色に8色の連続して自動的に変わるモードがあります。なお、色は実際のものと異なります。

センターグラフスタイルとナビジョン&カーナビゲーション&エンターテイメント(マルチカラータイプ)
クリスタルダイヤル



メッキグリルガーニッシュ



ルーフアンテナカバー



メッキドアミラークリーナー



スカッフプレート(ステンレス)



インパネボックスリスト



センターラクラスター・ロアボックス



ヘッドレストカバー(カジュアル)



トノカバー



フェンダーランプ



コーナーセンサー(フロント左上/リヤ右)
専用リフロントなど



専用パンフレット

■この車にも多くの販売店装着オプションをご用意しております。
詳しくはお問い合わせ下さい。
■販売店装着オプションは、専用バッフル等のオプションによって装着できない場合があります。
詳しくは販売につきましては、販売店におたずねください。

トヨタ ウエルキャブ シリーズ



助手席回転スライドシート車
"Aタイプ"

Photo: 1.3F 助手席回転スライドシート車
"Aタイプ" (UA-NCP60-VRKEPN)。
ボディカラーはシルバーメタリック(100)。
サンルーフ(スピーカー)はメーカーオプション。



助手席リフトアップシート車
"Bタイプ"

Photo: 1.3F 助手席リフトアップシート車
"Bタイプ" (UA-NCP60-VRKIPN)。
ボディカラーはカワイイパールマイカ(057)。
ラジオレス(スピーカー)はメーカーオプション。
搭乗機器付車いすは車両メーカーオプション。



フレンドマチック取付用専用車

Photo: 1.3F "Lエディション" フレンドマチック取付用専用車
(UA-NCP60-VRKCPD)。ボディカラーはブルーメタリック(BP1)。
アルミホイール、UVカット橿網付プライバシーガラス
(リヤドアナリヤクォーター+リヤドアフロント)。
カーナビゲーション付ワイヤレスBluetooth&AVステーション
(CD-MD+AM/FMマルチ電子チューナー+ラジオ-TV&スピーカー)
はメーカーオプション。
背面運転席シート(手動)は車両メーカーオプション。

国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や導入に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。※各市町村の対象年齢や条件等を各自で確認ください。


- 税額控除 ●軽自動車の取得 ●自動車取得料金の減免 ●一部課税となる場合があります。詳しくは地元におたずねください。
- 貸付・助成 ●自動車購入資金の貸付 ●自動車取得料金の助成 ●有料駐車場料金の割引 ●自動車の対象登録料金の助成 ●自動車上級課税の適用除外 ●軽自動車の交付・修理



車両を手積み、運べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

フレンドマチック	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様

トヨタウェルキャブ 車両登録



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方、より快適に移動できるよう車椅子乗り場を助ける機能を装備した車両をウェルキャブシリーズとしてラインアップしています。

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
受付時間 月~金曜日午前9時~午後5時(午後4時~5時) 0070-800-7788899
<http://www.toyota.co.jp/weicab>

トヨタウェルキャブ車は計画的廃止のため、持ち込み登録となりました。燃費等、車の骨の登録登録料の算出基準は適用されません。詳しくは店頭カタログをご覧ください。

生まれています。新しい夢。

豊かな暮らしの未来へ。トヨタの新事業がつぎつぎに生まれています。

住まいの夢を。トヨタホーム。

トヨタホームは、建材の生産・組み立てから自社の工場、及び協力工場で責任をもって行っています。高品質・低コスト、そして豊富なコミュニケーション性を追求。その性能の高さは、自動車と並ぶ信頼を獲得しています。

詳しくは、トヨタホームHPをご覧ください。
www.toyota.co.jp/home



マルチメディアの夢を。GAZOO.com。
新車、U-Carの情報から音楽CDの販売、ホテル予約まで、会員向けサービスをインターネットで提供するガズー。今後は全国のトヨタ販売店やコンビニなどにマルチメディアオスク端末を設置し、いつでもどこでも楽しめる情報ネットワークへ進化していきます。



gazoo.com

暮らしの夢を。テバースキューピックカード。

お客様の夢、ライフプラン実現に向けて、お客様の立場に立った金融サービスをお届けします。「カード」「定期リース」「保険」「融資」等、トヨタならではの幅広い商品、サービスを充実しております。

ts3card.com



ITの夢を。PiPiT。

携帯電話などの通信機器、モバイルブロードなどのITS商品をショールームにて販売。実際に見て、触れて体験できる車いすコーナーをつくりました。スタッフが商品の説明から、取扱、アフターサービスまでお役に立ちます。

www.pipit.ne.jp/



便利なオーライの夢を。トヨタレンタリース。
いつでもどこでも、豊富なトヨタの車種ラインアップからお気に入りの一台をお選びください。ご予約は、国内はもちろん、海外でもOK。会員登録料でお済してあります。今度の遠足いかがですか？



www.toyota.co.jp/rent

物流の夢を。トヨタL&F。
ご存知ですか?トヨタの物流システム。トヨタL&F(ロジスティクス&フォーリング)は、トヨタ独自のノウハウをベースに、お客様に最適なロジスティクス・ソリューションを提供いたします。さまざまな物流シーンで活躍します。



www.toyota-lf.com

赤い鳥が夢を。トヨタT-UP。

T-UPは、トヨタならではの国内最大級のU-Car販売チャネルと、車に対する確かな目を生じさせて、メーターを回すフルアドバイスを提供いたします。

www.toyota.co.jp/t-up/



青への夢を。トヨタマリン。

「スailing」。21世紀に向むか、海と人の命いきのコトニケーションのカラタ。海の楽しさを子孫に残す。海を汚染する。海を愛する方々のために、高品質・高性能なボートをお届けします。私たち、トヨタマリンです。



www.toyota.co.jp/marine



Drive Your Dreams.

人・社会・地域の新しい未来へ。TOYOTA



いろんなクルマと比較もできる。詳しくは：

www.toyota.co.jp/ist

スピードはひかえめに、シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのイスト取扱い販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 客様相談センター 全国共通フリーダイヤル 0070-3006-778899 所在地：〒461-4711 名古屋市東区東一丁目23の22 オープン時間／月曜～金曜10時～隔日午後12時／13:00～17:00

■本仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。カタログの内容は2011年10月現在のもの。ボディカラーおよび内装色は墨頭、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

MA08TH-021E