




Honda City Type Z





ฮอนด้า ซิตี้ ไทป์ ซีรีส์ ทะยานไปสู่รูปแบบใหม่

กว่า 50 ปี บนความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ ฮอนด้า ไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์ยนตรกรรมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด และนี่คืออีกหนึ่งยนตรกรรมที่ตอบรับทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ฮอนด้า ซิตี้ ไทป์ ซีรีส์ โคดเด่นด้วยสมรรถนะ และดีไซน์ภายในที่แบบทูโทน หรูหราเหนือกว่ารถยนต์ระดับเดียวกัน เพียงสัมผัสด้วยสายตา ก็รับรู้ได้ถึงความเป็นสปอร์ตซีดาน ที่โดดเด่นในทุกมุมมอง และยังได้ลองขับคุณก็จะรู้สึกถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ วีเทค เลฟ (VTEC LEV) ที่ให้พลังแรงสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



VTEC
LEV
115 แรงม้า

แรงม้าสูงสุด **115** พีเอส/6,800รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด **14.2** กิโลกรัมเมตร/4,600รอบต่อนาที

INTERIOR / ภายใน



แผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ สีเมทัลลิก

รสนิยมการขับขี่ที่มีสไตล์

ภายในห้องโดยสารใหม่ของ ฮอนด้า ซิตี้ โทพี ซีรีส์ สัมผัสได้ถึงความกว้างขวาง สะดวกสบาย ให้ความสบายใจเสียงรบกวน และนุ่มนวลในทุกระดับความเร็ว ทุกรายละเอียดจึงถูกปรับแต่งให้มีสไตล์ ด้วยห้องโดยสารใหม่ โทนสีเบจ พริค สีเทา แกรมทูโทน พร้อมเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ ผลิตรจากวัสดุคุณภาพเยี่ยม ออกแบบให้โอบกอดกระชับ รับกับสรีระผู้ขับขี่และผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังออกแบบที่พนักแขนด้านผู้ขับขี่ ช่วยลดอาการเมื่อยล้า เมื่อต้องขับขี่เป็นเวลานานๆ



พวงมาลัยเพาเวอร์



เซ็นทรัลล็อก



กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า



กระจกไฟฟ้ามีสวิตช์ควบคุมทุกบาน



เบาะโดยสารปรับเอนได้



แผงหน้าปัดมาตรวัดสีมัลติคัล
พร้อมกราฟิกใหม่ให้ความ
หรูหราชัดเจนยิ่งขึ้น



ที่พิงแขนแบบพับได้ด้านคนขับ




กระจกแต่งหน้าด้านคนขับ
พร้อมที่กันแดด

ภายในยังคงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันตลอด
เส้นทาง ทั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติ กระจายความเย็น
ได้อย่างทั่วถึง พร้อมกระจกกรองแสงอุลตราไวโอเล็ต
ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสุนทรีย์ตลอดทุกเส้นทาง




วิทยุเทป แบบ Full logic




ระบบปรับอากาศในห้องโดยสารกระจายความเย็นทั่วถึง

* อุปกรณ์มาตรฐานจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น




เครื่องยนต์ VTEC LEV 1.5 ลิตร 115 แรงม้า


ฮอนด้า ซิตี้ โทพี ซีรีส์ เราใส่ใจในทุกอัตราเร่ง ด้วยเครื่องยนต์อัจฉริยะ วีเทค เลฟ (VTEC LEV) ที่ให้พลังแรง ประหยัดน้ำมัน ผสานกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีเลฟ (LEV : Low Emission Vehicle) ที่ช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณไอเสียที่ส่งผ่านจากเครื่องยนต์ได้ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด ด้วยระบบขับเคลื่อนอันทรงพลังของเกียร์อัตโนมัติ 4 สปีดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกียร์ธรรมดา 5 สปีด พร้อมพวงมาลัยที่นุ่มนวลเรียบและแม่นยำในทุกอัตราเร่ง และวันนี้ ฮอนด้า ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ให้คุณเลือกขับทั้งขนาดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร วีเทค เลฟ (VTEC LEV) 115 แรงม้า และเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร SOHC ไซเบอร์ 15 วาล์ว 105 แรงม้า



ตัวถังแบบโมโนค็อก (Monocoque)



ระบบกันสะเทือนอิสระทั้ง 4 ล้อ ให้สมรรถนะการทรงตัวและความนุ่มนวลขณะขับเคลื่อน



ดิสก์เบรก 4 ล้อ*



ฮอนด้า ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ได้รับการทดสอบการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

มั่นใจด้วยความปลอดภัยสูงสุด

ไม่ใช่แค่ขับได้อย่างเข้าใจ ความปลอดภัยยังต้องเป็นหนึ่ง ฮอนด้า ซิตี้ โทพี ซีรีส์ ผ่านการทดสอบการชนในสภาพเหมือนจริงโดยใช้รถทดสอบพิเศษในการวิเคราะห์ จนพัฒนาได้มาเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่โครงสร้างตัวถังแบบโมโนค็อก (Monocoque) ที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS)* ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับเข็มขัดนิรภัย เมื่อเกิดการชนจากด้านหน้า ถุงลมนิรภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติภายใน 0.06 วินาที เพื่อปกป้องศีรษะและลำตัวผู้ขับขี่


ระบบป้องกันล้อล็อก ABS* ช่วยควบคุมการทรงตัวทรงรถในขณะเบรกกระทันหัน ไฟเบรกแดงทั้ง 3 ขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ขับขี่ด้านหลังเห็นได้ชัดเจน คานเสริมรับแรงกระแทกด้านข้างทั้งหน้า-หลังเพิ่มความแข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



ถุงลมนิรภัย SRS*



ไฟเบรกแดงทั้ง 3*



คานเสริมรับแรงกระแทกด้านข้างทั้งหน้า-หลัง

VTi

พวงมาลัยเพาเวอร์,
กระจกไฟฟ้า 4 บาน, กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า,
เครื่องเล่นวิทยุแบบ Full Logic
พวงมาลัยทรงหน้าทรงหลัง,
ล้ออัลลอย (4 วง), ดีสก์เบรก 4 ล้อ,
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS),
ระบบถุงลมนิรภัย SRS,
ความเสถียรสูง แรงกระแทกด้านข้าง,
เกียร์อัตโนมัติ 3 จังหวะ, 4 ตำแหน่ง,
ไฟเลี้ยวตรงที่ 3

เฉพาะรุ่น VTi, AT (ABS)



สีเบาะเบาะกำมะหยี่

EXi

พวงมาลัยเพาเวอร์, กระจกไฟฟ้า 4 บาน,
กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า,
เครื่องเล่นวิทยุแบบ Full Logic
พวงมาลัยทรงหน้าทรงหลัง,
ความเสถียรสูง แรงกระแทกด้านข้าง,
เกียร์อัตโนมัติ 3 จังหวะ, 4 ตำแหน่ง,
ไฟเลี้ยวตรงที่ 3



สีเบาะเบาะกำมะหยี่



สีเบาะเบาะกำมะหยี่
เฉพาะสีเงิน, เงิน (เมทัลลิก)

LXi / Li

กระจกล้างใหม่ด้วยสัญญาณ,
พวงมาลัยเพาเวอร์,
จีพียูบลูส์,
กล่องเกียร์ทรงด้านข้างประตู,
เคาะเบาะนั่งวิทยุเพื่อความสะดวก,
กันชนสีเดียวกับตัวรถ,
ความเสถียรสูง แรงกระแทกด้านข้าง,
เกียร์อัตโนมัติ 3 จังหวะ, 4 ตำแหน่ง,
ล้ออัลลอย 16 นิ้ว,
สีออกันแดดประตูหลัง

เฉพาะรุ่น LXi



LXi สีเบาะเบาะกำมะหยี่



Li สีเบาะเบาะกำมะหยี่

ตัวอย่างสีภายนอก (Body Color Chart)



ทองไทเทเนียม (เมทัลลิก)
TITANIUM SILVER METALLIC (YR-525M)



เงิน, เงิน (เมทัลลิก)
REGENT SILVER METALLIC (N-612M)
(เฉพาะรุ่น EX, LX, Li)



แดงพริกเปปเปอร์ (นูก)
RED PEPPER PEARL (R-507P)



เทาซีกันเนด (เมทัลลิก)
REGENT SILVER METALLIC (R-511M)
(เฉพาะรุ่น VTi, EXi)



เขียวอเมซอน (นูก)
AMAZON GREEN PEARL (R-505P)
(เฉพาะรุ่น VTi, EX, LX)

ความคุ้มค่าที่มากกว่า

ประหยัดค่าบำรุงรักษาพร้อมทางเลือกใหม่ ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอะไหล่ HAMP

ด้วยสมรรถนะที่ดีของเครื่องยนต์ฮอนด้า ซึ่งมีผลให้ประหยัดค่าบำรุงรักษา พร้อมอะไหล่ HAMP อะไหล่คุณภาพจากฮอนด้า ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้ประหยัดยิ่งขึ้น พร้อมการรับประกันคุณภาพจากฮอนด้า

ประหยัดน้ำมันสูงสุด และใช้ได้กับน้ำมันเบนซินออกเทน 91

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อัจฉริยะวิเทค (VTEC) จากฮอนด้า ช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุดและเทคโนโลยี (LEV) ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คุณเลือกใช้ได้กับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ได้ใน ฮอนด้า ซิตี้ โท๊ป ซีรีส์ ทุกรุ่น

รับประกันคุณภาพนานถึง 3 ปี หรือ 100,000 กม.*

สภณด้ากำหนดรายการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาตามระยะที่ได้มาตรฐาน โดยกำหนดรายการตรวจเช็คและการเปลี่ยนอะไหล่พื้นฐานที่จำเป็นในแต่ละระยะการใช้งาน

*ข้อยกเว้นบางกรณี ดูรายละเอียดในคู่มือการรับประกัน

HAMP



3 Years
100,000 km.
Warranty

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค ฮอนด้า ซิตี้ โทว์ ซีรีส์ (Specifications)

รุ่น	LI	LXI MT	LXI AT	EXI MT	EXI AT	VTI MT	VTI AT	VTI AT(AS)
เครื่องยนต์								
แบบ	ซีเอ็มซี 16 วาล์ว 4 สูบ 16 วาล์ว (DOHC)							
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดฉีดดีเซล (PGM-FI)					4 สูบ 16 วาล์ว วีเทค เอพี (VTEC LEV)		
ความเร็ว (km/h)	179.3							
เส้นผ่าศูนย์กลางกระทรงล้อ (mm) x ช่วงล้อ (mm)	75 x 145							
อัตราส่วนเกียร์	9.4 : 1					9.6 : 1		
ค่าสูงสุด อัตราเร่ง (km/h) / รอบต่อนาที	77 (105) / 6400					85 (115) / 6800		
แรงบิดสูงสุด (kg-m) / รอบต่อนาที	134 (13.7) / 4600					139 (14.2) / 4600		
ระบบส่งกำลัง								
ระบบเกียร์	เกียร์อัตโนมัติ							
เกียร์อัตโนมัติ	เกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด							
เกียร์อัตโนมัติ	เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด							
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	3.230	2.722	3.250	2.722	3.230	2.722	
	เกียร์ 2	1.909	1.500	1.909	1.500	1.909	1.500	
	เกียร์ 3	1.250	0.972	1.250	0.972	1.250	0.972	
	เกียร์ 4	0.937	0.738	0.937	0.738	0.937	0.738	
	เกียร์ 5	0.771		0.771		0.771		
	เกียร์ลดเกียร์	3.153	1.954	3.153	1.954	3.153	1.954	
	เฟืองท้าย	4.058	3.997	4.058	3.997	4.058	3.997	
ระบบพวงมาลัย								
แบบ	พวงมาลัยพวงมาลัย		พวงมาลัยพวงมาลัย					
อัตราทดทั้งหมด	18.6		17.7					
พวงมาลัยพวงมาลัย (mm)	3.64		3.67					
อัตราทด (mm)	4.8							
ระบบเบรก								
หน้า	ดิสก์เบรกแบบปั๊ม							
หลัง	ดรัมเบรก					ดิสก์เบรก		
วงจรวาง	2 วงจรไฟฟ้า พร้อม P.C.V							
พวงมาลัยพวงมาลัย								
ระบบกันสะเทือน								
หน้า	สปริงแบบทวิ-อาร์ค							
หลัง	สปริงแบบทวิ-อาร์ค (พร้อมเพลาขับเคลื่อน VTEC)							
มิติ (มิลลิเมตร)								
ความยาว	4770							
ความกว้าง	1690							
ความสูง	1385				1375			
ฐานล้อ	2500							
ระยะห่างระหว่างล้อหน้า / หลัง	1450 / 1454							
ความสูงได้ทั้งรถ	165				165			
น้ำหนักบรรทุก (kg)	958	965	964	975	991	989	1006	1021
ขนาดล้อ	13 x 5J					14 x 5.5J		
ขนาดยาง	165 / 57 R 13				175 / 70 R 13		175 / 60 R 14	
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	45							

หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์มาตรฐาน ฮอนด้า ซิตี้ โทว์ ซีรีส์ (Standard Equipment)

อุปกรณ์ภายนอก

- กระบอกกรองแสง
- ล้ออัลลอย (4 วง)
- ตัวกันกระแทกด้านข้าง
- สีเดียวกับตัวรถ*
- ไฟเลี้ยวข้างตัวถัง
- แบบเลนส์ใส
- ขางกันโคลน

อุปกรณ์ภายใน

- พวงมาลัยพวงมาลัย
- เซ็นทรัลล็อก
- กระจกไฟฟ้า
- เบาะนั่งถนอม
- วิทยุแบบ Full Logic 4 ลำโพง
- กระจกมองด้านคนขับ
- นาฬิกาดิจิตอล
- ที่พนักพนักปรับได้ด้านคนขับ
- ที่จับประตู
- ที่ล็อกประตู
- ที่ล็อกประตู

ระบบความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัย (SRS)**
- ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS)**
- ลวดลวดสายรัด
- สายรัดเข็มขัด
- ด้านข้างหน้า/หลัง
- ไฟเบรกวงที่ 3
- ดึงกันเด็กประตูหลัง
- เข็มขัดนิรภัย 3 จุด 4 ตำแหน่ง

อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น LXI และ LI

- พวงมาลัยพวงมาลัย (ในรุ่น LXI)
- เบาะนั่งถนอม (ในรุ่น LXI)
- วิทยุแบบ 2 ลำโพง
- ที่จับประตู (ในรุ่น LXI)
- ที่ล็อกประตู
- เข็มขัดนิรภัย 3 จุด 4 ตำแหน่ง
- ดึงกันเด็กประตูหลัง
- ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวถังแบบเลนส์ใส
- ขางกันโคลน
- สายรัดเข็มขัด
- ที่ล็อกประตู
- ที่ล็อกประตู



ล้ออัลลอย
ALLOY WHEEL

* อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น VTEC
** อุปกรณ์มาตรฐานเฉพาะรุ่น VTEC AT (AS)