

BMW 3er Touring

316i
318i
320i
325i
330i
318d
320d
330d



Freude am Fahren



Wie viel Freiraum hätten Sie denn gern?
Der BMW 3er Touring.



Wichtiger als die Träume unserer
Designer sind Ihre Wünsche.





Sie sind immer auf der Suche nach etwas Besonderem.
Dann schauen Sie auch mal unter die Motorhaube.



Ein BMW ist außen eindrucksvoll.
Und innen perfekt.

Ausstattungen



□ **Multifunktion für Lenkrad**, für Geschwindigkeitsregelung und Fernbedienung für Radio bzw. Telefon – hier abgebildet Sport-Lederlenkrad, drei Speichen.



□ **BMW Professional**, Ausstattung wie BMW Business, darüber hinaus 2-Tuner-Frequenz-Diversity (zwei Tuner suchen pausenlos den besten Empfang und schalten unhörbar auf die besten Frequenz um), integriertes, nicht MP3-fähiges CD-Laufwerk, motorischer CD-Einzug/-Ausschub, Anschluss für BMW CD-Wechsler.



□ **Navigationssystem Professional** mit 16:9-Bordmonitor (TV-Funktion optional), inkl. Radio BMW Professional mit Cassettenlaufwerk (CD- bzw. MD-Laufwerk optional), leitet Sie schnell und genau zu Ihrem Ziel. Die Splitscreen-Funktion ermöglicht eine geteilte Bildschirmanzeige. Zeitgleich lassen sich z. B. Routenführung und weitere Bordmonitorfunktionen auf dem Bildschirm anzeigen.



□ **Skisack** ermöglicht den sauberen und sicheren Transport von bis zu vier Paar Ski bei gleichzeitig bis zu vier Personen im Fahrzeug; wird der Skisack nicht benötigt, ist er platz sparend und nicht sichtbar hinter der Mittelarmlehne verstaut.



□ **Dachreling**: Harmonisch auf das Fahrzeugdesign abgestimmtes System als Basis für eine multifunktionale BMW Dachträgerereinheit; so können Gepäck, Fahrräder, Surfbretter etc. mühelos und sicher aufgenommen werden.



■ **Heckscheibe separat aufklappbar**, zum schnellen Ablegen oder Herausnehmen von Kleinigkeiten.



■ **Gepäckraumabdeckung inkl. Trennnetz:** Der vollständig mit Textil ausgekleidete Gepäckraum (inkl. vier Verzurrösen und zwei Ladeguthaltern) lässt sich mit dem serienmäßigen Trennnetz und Abdeckrollo multifunktional nutzen.




□ **BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 119,** 8 J x 17 Zoll, Bereifung 225/45 R 17.




□ **BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 135M,** mit Mischbereifung, vorn 8 J x 18 Zoll, Bereifung 225/40 R 18, hinten 8,5 J x 18 Zoll, Bereifung 255/35 R 18.




□ **M Sportpaket II:** Ausstattungspaket, das optisch und technisch kaum noch sportliche Wünsche an Ihren BMW 3er offen lässt. Enthält u. a. eine spezielle Front- und Heckschürze, die Leichtmetallräder Doppelspeiche 68M, Sportsitze mit Sitzbezügen in Alcantara, Interieurleisten Alu Black Cube und das M Lederlenkrad.




■ **Leichtbaufahrwerk** mit Eingelenk-Federbein-Vorderachse und Zentrallenker-Hinterachse; für hervorragenden Bodenkontakt und höchste Fahrsicherheit bestehen viele Fahrwerksteile aus Aluminium.




■ **Dynamische Stabilitäts Control (DSC)** inkl. CBC und DBC (Dynamische Bremsen Control): DSC erkennt eine Schleudernegung im Ansatz und stabilisiert das Fahrzeug innerhalb von Millisekunden. Die Unterfunktion Traktionsmodus erlaubt erhöhten Radschlupf, um situationsabhängig den Vortrieb zu optimieren und sportlicheres Fahren zu ermöglichen.



■ **Cornering Brake Control (CBC)** erhöht die Fahrstabilität beim leichten Bremsen in schnell gefahrenen Kurven. Die hinteren Räder werden beim Bremsen entlastet, was in Kurven zum Eindrehen des Fahrzeugs führen kann (1). CBC wirkt dem entgegen, indem es beim Bremsen außerhalb des ABS-Regelbereiches durch asymmetrische Regelung des Bremsdrucks (2) ein stabilisierendes Gegenmoment (3) erzeugt.




■ **Stoßfänger mit reversiblen Alu-Pralldämpfern** verkraften Stöße bis 4 km/h schadlos; spezielle Verformungszonen vorn und hinten nehmen Kräfte bis 15 km/h auf, ohne die Karosserie zu beschädigen.



■ **Crash-Sensor** hebt bei einem Unfall die Center-Lock-Funktion der Zentralverriegelung auf (Türen lassen sich öffnen), Innenbeleuchtung schaltet sich ein.




■ **Türverstärkungen:** Diagonal in die Türen eingesetzte Traversen (Verstärkungsprofile) sorgen für eine sehr hohe Türsteifigkeit und bieten bei einem seitlichen Crash höchstmöglichen Insassenschutz.



□ **Das Allradsystem**, inkl. Hill Descent Control (HDC) für steile Bergabfahrten, verbindet das hohe Traktionsvermögen eines permanenten Vierradantriebs mit dem hervorragenden Handling eines BMW 3er. Beim Allradantrieb verteilt ADB-X die Antriebskräfte immer optimal auf alle Räder. (Erhältlich für 325i, 330i und 330d.)



■ **BMW Rückhaltesystem** für Fahrer und Beifahrer, Kombination aus 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer sorgt für bestmögliche Rückhaltewirkung bei einer Kollision.



Airbags: In einem BMW sind alle Sicherheitskomponenten optimal aufeinander abgestimmt. So wird bei einer Kollision z. B. nur der Airbag, der auch benötigt wird, ausgelöst. Bis zu acht Airbags bieten gezielten Schutz: Fahrer- und Beifahrer-Airbags, die ITS-Kopf-Airbags sowie die Seiten-Airbags vorn und im Fond (optional).

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Sicherheit	316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Airbags:								
- Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Sitzbelegungserkennung für Beifahrer-Airbag	■	■	■	■	■	■	■	■
- ITS-Kopf-Airbag für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■	■	■	■
- Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■	■	■	■
- Seiten-Airbag für Fondpassagiere	□	□	□	□	□	□	□	□
Alarmanlage mit Funkfernbedienung	□	□	□	□	□	□	□	□
Anti-Blockier-System (ABS)	■	■	■	■	■	■	■	■
Bremsen:								
- Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	■	■	■	■	■	■	■	■
- Scheibenbremsen hinten, innenbelüftet	■	■	■	■	■	■	■	■
Bremsleuchte, dritte	■	■	■	■	■	■	■	■
Center-Lock-Schalter	■	■	■	■	■	■	■	■
Cornering Brake Control (CBC)	■	■	■	■	■	■	■	■
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Traktionsmodus und DBC	■	■	■	■	■	■	■	■
Kindersitzbefestigung ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■
Kopfstützen im Fond, die beiden äußeren manuell höhenverstellbar	■	■	■	■	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer , inkl. Beheizung der Außenspiegel und Frontscheibenwaschdüsen	□	□	■	■	■	□	□	■
Nebelschlussleuchte	■	■	■	■	■	■	■	■
Park Distance Control (PDC) , hinten	□	□	□	□	□	□	□	□
Parkierschutz durch seitlich herumgezogene Kunststoffstoßfänger und Seitenschutzleisten	■	■	■	■	■	■	■	■
Regensensor inkl. Fahrlichtautomatik	□	□	□	□	□	□	□	□
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	□	□	□	□	□	□	□	□
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	□	□	□	□	□	□	□	□
Seitenaufprallschutz integriert, inkl. Dachquerträger	■	■	■	■	■	■	■	■
Servolenkung mit Crash-optimierter Sicherheitslenksäule	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsbatterieklammer	-	-	■	■	■	■	■	■
Sicherheitsgurte:								
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischem Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtklemmer	■	■	■	■	■	■	■	■
- Ergonomisches Gurtsystem im Fond mit drei 3-Punkt-Gurten für alle Sitzplätze, inkl. dritter Kopfstütze	■	■	■	■	■	■	■	■
- Manuelle Gurtpunkthöhenverstellung an der B-Säule	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicherheitskarosserie:								
- Verformungszonen vorn und hinten, Türverstärkungen aus Aluminium, Stoßfänger bis 4 km/h Aufprallgeschwindigkeit reversibel	■	■	■	■	■	■	■	■
Xenon-Licht für Abblend- und Fernlichtfunktion , inkl. automatischer Leuchtwertenregulierung	□	□	□	□	□	□	□	□
Zentralverriegelung mit elektronischer Wegfahrsperre (EWS), Crash-Sensor; Tankklappe integriert in Zentralverriegelung	■	■	■	■	■	■	■	■
Zweistufige Bremsleuchten	■	■	■	■	■	■	■	■

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Triebwerk		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
4-Zylinder-Reihenmotor mit 4-Ventil-Technik		■	■	–	–	–	–	–	–
4-Zylinder-Reihendieselmotor mit Common Rail-Technik		–	–	–	–	–	■	■	–
6-Zylinder-Reihenmotor mit 4-Ventil-Technik		–	–	■	■	■	–	–	–
6-Zylinder-Reihendieselmotor mit Common Rail-Technik		–	–	–	–	–	–	–	■
Abgasnorm: EU4		■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹
Ausgleichswellen		■	■	–	–	–	–	■	–
Differenzierte Sauganlage (DISA)		–	■	■	■	■	–	–	–
Digitale Diesel Elektronik (DDE)		–	–	–	–	–	■	■	■
Digitale Motor Elektronik (DME)		■	■	■	■	■	–	–	–
Doppel-VANOS		■	■	■	■	■	–	–	–
Dreiegekatalsator, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung		■	■	■	■	■	–	–	–
Kraftstofffilter, beheizt		–	–	–	–	–	■	■	■
Ladeluftkühlung		–	–	–	–	–	■	■	■
Leichtmetallzylinderkopf		■	■	■	■	■	■	■	■
Motorraumkapselung		–	–	–	–	–	■	■	■
On-Board-Diagnose		■	■	■	■	■	■	■	■
Oxidationskatalysator		–	–	–	–	–	■	■	■
Valvetronic		■	■	–	–	–	–	–	–
Ventilspielausgleich, hydraulisch		■	■	■	■	■	■	■	■
Zündverteilung, ruhend		■	■	■	■	■	–	–	–
Zylinderselektive Klopfregelung		■	■	■	■	■	–	–	–
Getriebe/Fahrwerk		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
5-Gang-Schaltgetriebe		■	■	■	■	–	■	–	–
6-Gang-Schaltgetriebe		–	–	–	–	■	–	■	■
Allradsystem (inkl. HDC)		–	–	–	□	□	–	–	□
Automatikgetriebe:									
– 5-Gang-EH-Automatic Getriebe mit Shift-/Interlock und Adaptiver Getriebebesteuerung, Steptronic		□	□	□	□	□	□	□	□
Eingelenk-Federbein-Vorderachse mit Bremsnickausgleich		■	■	■	■	■	■	■	■
Sequenzielles Manuelles Getriebe (SMG), 6 Gänge		–	–	–	□	□	–	–	–
Sportliche Fahrwerksabstimmung		□	□	□	□	□	□	□	□
Stabilisator vorn und hinten		■	■	■	■	■	■	■	■
Zentrallenker-Hinterachse mit Anfahr-Tauch-Reduzierung und Bremsnickausgleich		■	■	■	■	■	■	■	■
Zweimassen-Schwungrad (bei Schaltgetriebe)		■	■	■	■	■	■	■	■
Verbrauch		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Kombiniert	l/100 km	7,3 [8,1]	7,6 [8,2]	9,0 [9,6]	9,2 [9,7]	9,3 [9,8]	5,8 [7,0]	5,9 [7,1]	6,8 [7,9]
Kombiniert (Allradsystem)	l/100 km	–	–	–	10,1 [10,9]	10,1 [10,9]	–	–	7,8 [8,9]
CO ₂ -Emission	g/km	177 [196]	185 [199]	216 [230]	221 [232]	222 [235]	156 [188]	158 [190]	182 [211]
CO ₂ -Emission (Allradsystem)	g/km	–	–	–	245 [264]	245 [264]	–	–	209 [238]

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“

entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT, Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, unentgeltlich erhältlich ist.

Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatic.

1 Die Dieselmotore mit Allrad- und/oder Automatikgetriebe erfüllen die EU3-Norm.

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung – nicht lieferbar

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Innenausstattung	316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Ablagemöglichkeiten in der Multifunktionskonsole vorn und hinten, im Ablagefach, in den Türen vorn; Ablagenerweiterung bei Nichtraucherpaket	■	■	■	■	■	■	■	■
Ablagenpaket	□	□	□	□	□	□	□	□
Analoginstrumente mit Durchlichtbeleuchtung	■	■	■	■	■	■	■	■
Armauflage vorn	□	□	□	□	■	□	□	■
Armauflage vorn, Entfall	–	–	–	–	□	–	–	□
Armlehnen an den Türen, mit integrierten Zuziehgriffen	■	■	■	■	■	■	■	■
Auflichtbeleuchtung der Mittelkonsole	■	■	■	■	■	■	■	■
Außentemperaturanzeige	□	□	■	■	■	□	□	■
Bordcomputer	□	□	■	■	■	□	□	■
Car/Key Memory	■	■	■	■	■	■	■	■
Check-Control	■	■	■	■	■	■	■	■
Comfort Paket: Armauflage vorn, Bordcomputer, Fußmatten Velours, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik, PDC, Radio Reverse (für 4-Zylinder) bzw. Radio Business (für 6-Zylinder)	□	□	□	□	□	□	□	□
Dachhimmel in Anthrazit	□	□	□	□	□	□	□	□
Digitaluhr	■	■	■	■	■	■	■	■
Doppeltonfanfare	■	■	■	■	■	■	■	■
Drehzahlmesser mit Energie-Control, Tankuhr, Kühlmittelthermometer, LC-Display für Kilometer- und Tageskilometerzähler	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektrische Vorbereitung für Ladesteckdose für Handlampe im Handschuhfach	■	■	■	■	■	■	■	■
Ersatzkompaktrad unter dem Gepäckraumboden	■	■	■	■	■	■	■	■
Fensterheber vorn elektrisch, mit Mautschaltung „Auf-Zu“, Einklemmschutz und Komfortschliebung	■	■	■	■	■	■	■	■
Fensterheber hinten elektrisch, mit Mautschaltung „Auf-Zu“, Einklemmschutz und Komfortschliebung	□	□	□	□	■	□	□	■
Follow-me-Home-Schaltung	■	■	■	■	■	■	■	■
Fußmatten in Velours	□	□	□	□	□	□	□	□
Gepäcknetz an den Vordersitzlehnen	–	–	■	■	■	–	–	■
Gepäckraumabdeckung , inkl. Trennnetz	■	■	■	■	■	■	■	■
Gepäckraum mit Vollverkleidung Textil	■	■	■	■	■	■	■	■
Glas-Schiebe-Hebedach , elektrisch	□	□	□	□	□	□	□	□
Handschuhfach beleuchtet, abschließbar	■	■	■	■	■	■	■	■
HiFi-Lautsprechersystem	□	□	□	□	□	□	□	□
HiFi-Lautsprechersystem harman/kardon	□	□	□	□	□	□	□	□
Innenleuchten	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenlichtautomatik mit „weicher“ Ein-/Aus-Schaltung	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenlichtpaket mit Fußraumleuchten vorn, schaltbaren Leseleuchten vorn und beleuchteten Make-up-Spiegeln	–	–	■	■	■	–	–	■
Innenraumboden mit Velours ausgelegt, Fahrerfußstütze in die Seitenverkleidung integriert	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenspiegel abblendbar	■	■	■	■	■	■	■	■
Innenspiegel automatisch abblendend	–	–	□	□	□	–	–	□
Innenspiegel automatisch abblendend, inkl. Innenlichtpaket	□	□	–	–	–	□	□	–
Klimaanlage (inkl. Mikrofilter)	■	■	■	■	■	■	■	■
Klimaautomatik (inkl. AUC und Solarsensor)	□	□	□	□	□	□	□	□
Klimakomfort-Frontscheibe	□	□	□	□	□	□	□	□
Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar	■	■	■	■	■	■	■	■

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Innenausstattung	316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Lenkräder:								
- Serienlenkrad, vier Speichen	■	■	■	■	-	■	■	-
- Lederlenkrad, vier Speichen, inkl. Schalthebelknopf bzw. Wählhebelgriff in Leder bzw. Edelh Holz	□	□	□	□	■	□	□	■
- Sport-Lederlenkrad, drei Speichen, Lenkradspange passend zu den Interieurleisten, inkl. Schalthebelknopf bzw. Wählhebelgriff in Leder bzw. Edelh Holz	□	□	□	□	□	□	□	□
- M Lederlenkrad	□	□	□	□	□	□	□	□
- Multifunktion für Lenkrad, für Geschwindigkeitsregelung und Fernbedienung für Radio bzw. Telefon	□	□	□	□	□	□	□	□
Leseleuchten zuschaltbar, hinten	■	■	■	■	■	■	■	■
Leuchtweitenregulierung , elektrisch verstellbar	■	■	■	■	■	■	■	■
„LICHT-AN?“-Warnung	■	■	■	■	■	■	■	■
Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch verstellbar	□	□	□	□	□	□	□	□
Make-up-Spiegel mit Abdeckschieber für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■	■	■	■
Mittelarmlehne im Fond mit Staufach und 2 Getränkehaltern	■	■	■	■	■	■	■	■
Navigationssystem Business , inkl. Radio BMW Business, LC-Display in das Radiobedienteil integriert	□	□	□	□	□	□	□	□
Navigationssystem Professional mit 16 : 9-Bordmonitor, inkl. Radio BMW Professional und integriertem Cassettenlaufwerk (optional mit CD- bzw. MD-Laufwerk)	□	□	□	□	□	□	□	□
Nichtraucherpaket	■	■	■	■	■	■	■	■
Polsterung:								
- Stoff Jacquard	■	■	■	■	■	■	■	■
- Stoff Tex 2000	□	□	□	□	□	□	□	□
- Exklusivleder Nappa	□	□	□	□	□	□	□	□
- Leder Montana	□	□	□	□	□	□	□	□
Radioprogramm	□	□	□	□	□	□	□	□
Raucherpaket (ohne Aufpreis)	□	□	□	□	□	□	□	□
Service Intervall Anzeige als Restkilometeranzeige im Display	■	■	■	■	■	■	■	■
Sitze/Sitzkomfort:								
- Seriensitz mit Polsterung Stoff Jacquard, manuelle Sitzverstellung inkl. Sitzhöhenverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz	■	■	■	■	■	■	■	■
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz	□	□	□	□	□	□	□	□
- Sitzverstellung elektrisch für Fahrer- und Beifahrersitz, mit Memory-Funktion für Fahrersitz und Außenspiegel	□	□	□	□	□	□	□	□
- Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	□	□	□	□	□	□	□	□
- Rücksitzlehne asymmetrisch teilbar (2 : 1)	■	■	■	■	■	■	■	■
Skisack	□	□	□	□	□	□	□	□
Sprachsteuerung	□	□	□	□	□	□	□	□
Steckdose (12 V) im Gepäckraum	■	■	■	■	■	■	■	■
Telefone:								
- Autotelefon Professional, schnurlos	□	□	□	□	□	□	□	□
- Autotelefonvorbereitung	□	□	□	□	□	□	□	□
- Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle	□	□	□	□	□	□	□	□
TV-Funktion für Navigationssystem Professional	□	□	□	□	□	□	□	□
Universal-Garagentoröffner	□	□	□	□	□	□	□	□
Verzurrösen (4) und Ladeguthalter (2) im Gepäckraum	■	■	■	■	■	■	■	■
Wardreieck und Verbandskasten	■	■	■	■	■	■	■	■
Werkzeug unter dem Gepäckraumboden	■	■	■	■	■	■	■	■

Serienausstattungen | Sonderausstattungen





Außenausstattung	316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf	□	□	□	□	□	□	□	□
Außenspiegel asphärisch, blau getönt, elektrisch verstellbar	■	■	■	■	■	■	■	■
Außenspiegel beheizt	–	–	■	■	■	–	–	■
Außenspiegelpaket , inkl. Anklappfunktion, Außenspiegel beheizt	□	□	□	□	□	□	□	□
Basis-Korrosionsschutzsystem durch Teilverzinkung, Phosphatisierung und kathodische Tauchlackierung, Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz	■	■	■	■	■	■	■	■
Blende Scheinwerfer titanfarben lackiert ¹	–	–	–	–	■	–	–	–
Blinkleuchten , weiß	□	□	□	□	□	□	□	□
Bügeltürgriffe , in Wagenfarbe	□	□	■	■	■	□	□	■
Bügeltürgriffe , schwarz	■	■	–	–	–	■	■	–
Dachreling	□	□	□	□	□	□	□	□
Einstiegsabdeckung in Kunststoff	■	■	–	–	–	■	■	–
Einstiegsabdeckung mit Chromeinlage	–	–	■	■	■	–	–	■
Frontzierritter mit titanfarben lackierten Nieren-Längsstäben und Chromeinfassung, Lufteinlass im Stoßfänger titanfarben lackiert	–	–	–	–	■	–	–	–
Funkfernbedienung , Schlüssel mit automatisch wieder aufladbarem Akku	■	■	■	■	■	■	■	■
Grünkeil-Frontscheibe	□	□	□	□	□	□	□	□
Heckscheibe separat zu öffnen	■	■	■	■	■	■	■	■
Metallic-Lackierung	□	□	□	□	□	□	□	□
Modellschriftzug , Entfall (ohne Aufpreis)	□	□	□	□	□	□	□	□
Motorhaube und Heckklappe mittels Gasdruckfedern abgestützt	■	■	■	■	■	■	■	■
M Sportpaket II	□	□	□	□	□	□	□	□
Räder:								
– BMW Leichtmetallräder Ellipsoidstyling 46, 15 Zoll	■	–	–	–	–	■	–	–
– BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 53, 15 Zoll	□	–	–	–	–	□	–	–
– BMW Leichtmetallräder Ellipsoidstyling 46, 16 Zoll	–	■	■	■	–	–	■	–
– BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 45, 16 Zoll	□	□	□	□	–	□	□	–
– BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 98, 17 Zoll	□	□	□	□	–	□	□	–
– BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 44, 17 Zoll	□	□	□	□	■	□	□	■
– BMW Leichtmetallräder Sternspeiche 119, 17 Zoll	□	□	□	□	□	□	□	□
– BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 68M, 17 Zoll	□	□	□	□	□	□	□	□
– BMW Leichtmetallräder Doppelspeiche 135M, 18 Zoll	□	□	□	□	□	□	□	□
Radhäuser vorn mit Kunststoffeinsätzen	■	■	■	■	■	■	■	■
Sonnenschutzverglasung	□	□	□	□	□	□	□	□
Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe	■	■	■	■	■	■	■	■
Wärmeschutzglas rundum , grün, mit Verbundglas-Frontscheibe	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Nicht in Verbindung mit Sportpaket.

Gewicht		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Leergewicht EU ¹	kg	1465 [1495]	1475 [1505]	1520 [1555]	1545 [1580]	1575 [1610]	1555 [1585]	1580 [1600]	1690 [1700]
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1930 [1960]	1940 [1970]	1985 [2020]	2010 [2045]	2000 [2035]	1980 [2010]	2005 [2025]	2155 [2165]
Zuladung ¹	kg	540	540	540	540	500	500	500	540
Zulässige Achslast vorn/hinten	kg	880/1105	885/1110	910/1135	920/1150	920/1140	915/1125	920/1130	1000/1190
Zulässige Dachlast	kg	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige ungebremste Anhängelast ²	kg	670	680	720	720	730	720	720	750
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 12 % Steigung ²	kg	1250 [1400]	1400 [1500]	1600	1600	1700	1600	1600	1800
Zulässige gebremste Anhängelast bis max. 8 % Steigung ²	kg	1600	1600	1700	1700	1800	1600	1800	1800
Zulässige Stützlast	kg	75	75	75	75	75	75	75	75
Motor³		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Zylinder/Ventile		4/4	4/4	6/4	6/4	6/4	4/4	4/4	6/4
Hubraum	cm ³	1796	1995	2171	2494	2979	1995	1995	2993
Hub/Bohrung	mm	81,0/84,0	90,0/84,0	72,0/80,0	75,0/84,0	89,6/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0	90,0/84,0
Nennleistung/Nenndrehzahl	kW/1/min (PS/1/min)	85/5500 (115/5500)	105/6000 (143/6000)	125/6100 (170/6100)	141/6000 (192/6000)	170/5900 (231/5900)	85/4000 (115/4000)	110/4000 (150/4000)	150/4000 (204/4000)
Max. Drehmoment/Drehzahl	Nm/1/min	175/3750	200/3750	210/3500	245/3500	300/3500	280/1750	330/2000	410/1500
Verdichtung	:1	10,5	10,2	10,8	10,5	10,2	17,0	17,0	17,0
Getriebe		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Seriengeräteübersetzung	I/II :1	4,23/2,52	4,23/2,52	4,23/2,52	4,23/2,52	4,35/2,50	5,09/2,80	5,14/2,83	5,08/2,80
	III/IV :1	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,22	1,66/1,23	1,76/1,25	1,79/1,26	1,78/1,26
	V/VI/R :1	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/-/4,04	1,0/0,85/3,93	1,0/-/4,71	1,0/0,83/4,64	1,0/0,83/4,72
Hinterachsübersetzung	:1	3,38 [3,73]	3,38 [3,45]	3,38 [3,38]	3,15 [3,23]	2,93 [3,38]	2,47 [3,23]	2,56 [3,07]	2,47 [2,81]
Hinterachsübersetzung (Allradsystem)	:1	—	—	—	3,23 [3,23]	3,07 [3,15]	—	—	2,47 [2,93]
Fahrleistung		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200 [194]	213 [209]	224 [221]	237 [234]	250 ⁵ [243]	200 [195]	216 [208]	237 [231]
Höchstgeschwindigkeit (Allradsystem)	km/h	—	—	—	231 [228]	243 [238]	—	—	230 [225]
Beschleunigung 0–100 km/h	s	11,2 [12,2]	9,6 [10,5]	8,5 [9,6]	7,5 [8,6]	6,7 [7,2]	11,0 [11,7]	9,2 [9,5]	7,6 [7,8]
Beschleunigung 0–100 km/h (Allradsystem)	s	—	—	—	7,7 [8,8]	6,8 [7,6]	—	—	7,9 [8,1]
Elastizität 80–120 km/h im IV./V. Gang (mit Seriengeräte)	s	11,7/15,2	9,8/12,4	9,1/11,5	8,2/10,7	7,3/9,5	9,6/11,9	7,6/9,4	6,4/8,2
Elastizität 80–120 km/h im IV./V. Gang (Allradsystem mit Seriengeräte)	s	—	—	—	8,6/11,2	7,4/9,6	—	—	7,1/8,9
Verbrauch^{3,4}		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Innerorts	l/100 km	10,3 [10,9]	10,6 [11,4]	12,5 [13,3]	12,9 [13,6]	12,9 [14,2]	7,8 [9,3]	8,1 [9,9]	9,4 [10,8]
Innerorts (Allradsystem)	l/100 km	—	—	—	13,7 [14,8]	13,8 [15,3]	—	—	10,3 [12,1]
Außerorts	l/100 km	5,6 [6,5]	5,9 [6,4]	6,9 [7,4]	7,1 [7,4]	7,1 [7,2]	4,7 [5,7]	4,7 [5,5]	5,3 [6,3]
Außerorts (Allradsystem)	l/100 km	—	—	—	8,1 [8,7]	8,0 [8,4]	—	—	6,4 [7,1]
Kombiniert	l/100 km	7,3 [8,1]	7,6 [8,2]	9,0 [9,6]	9,2 [9,7]	9,3 [9,8]	5,8 [7,0]	5,9 [7,1]	6,8 [7,9]
Kombiniert (Allradsystem)	l/100 km	—	—	—	10,1 [10,9]	10,1 [10,9]	—	—	7,8 [8,9]
CO ₂ -Emission	g/km	177 [196]	185 [199]	216 [230]	221 [232]	222 [235]	156 [188]	158 [190]	182 [211]
CO ₂ -Emission (Allradsystem)	g/km	—	—	—	245 [264]	245 [264]	—	—	209 [238]
Tankinhalt, ca.	l	63	63	63	63	63	63	63	63

Räder		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Reifendimension		195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/55 R 16 W	225/45 R 17 W	195/65 R 15 H	205/55 R 16 V	225/45 R 17 W
Raddimension		6,5 J x 15	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	8 J x 17	6,5 J x 15	7 J x 16	8 J x 17
Material		Leichtmetall							

Elektrik		316i	318i	320i	325i	330i	318d	320d	330d
Batteriekapazität	Ah	55	55	70	70	70	80	80	90
Lichtmaschinenleistung	A	110	110	90 [120]	90 [120]	90 [120]	150	150	150
	W	1540	1540	1260 [1680]	1260 [1680]	1260 [1680]	2100	2100	2100



Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. Werte in () gelten für 316i und 318d, Werte in [] für Allradsystem. Gepäckraumvolumen 435 bis 1.345 Liter (VDA-Messung).

- Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.
- Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässiger Stützlast nicht übersteigen.
- Die Benzinmotoren sind für die Kraftstoffqualität ROZ 98 ausgelegt. Ein Betrieb bis ROZ 91 ist mit geringerer Leistungsabgabe und erhöhtem Verbrauch möglich.

- Alle Motoren im BMW 3er Touring erfüllen die Abgasvorschriften der EU4-Norm, die Dieselmotore mit Allrad- und/oder Automatikgetriebe die EU3-Norm. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.
- Elektronisch abgeregelt.

Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatik.

Bei diesem Katalog handelt es sich um die deutsche Version. Die abgebildeten Modelle enthalten z. T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich darüber bei Ihrem BMW Partner. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen sowie Irrtümer vorbehalten.
© BMW AG, München/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW AG, München.