









Ausstattungen Ausstattungen



☐ **BMW Leichtmetallräder** Doppelspeiche 71, 8 J x 17 Zoll, Bereifung 235/45 R 17.



7 J x 16 Zoll, Bereifung 225/55 R 16 (Serie 530i, 530d).



Mischbereifung, vorn 8 J x 18 Zoll, Bereifung 235/40 R 18, hinten 9 J x 18 Zoll, Bereifung funktion für Lenkrad), dreispeichig; Lenkrad-265/35 R 18.



□ BMW Leichtmetallräder Radialspeiche 48, □ BMW Leichtmetallräder Kreuzspeiche 42, □ Sport-Lederlenkrad (375 mm Durchmesser; hier abgebildet mit Sonderausstattung Multispange in Farbe der serienmäßigen Interieurleiste bzw. Edelholz, Schalthebelknauf bzw. Wählhebelgriff in Leder bzw. in Holz ausgeführt.



□ BMW Business mit integriertem CD-Laufwerk, 4 x 20 Watt Verstärkerleistung, Antennen-Diversity (drei in die Heckscheibe integrierte Antennen übertragen das UKW-Radiosignal bestmöglich), Scan-Funktion, motorischer CD-Einzug/-Ausschub, Anschluss für BMW CD-Wechsler. (Serie 530i, 540i, 530d.)



BMW Professional mit Cassettenlaufwerk, leitet kuppeln). Nicht für 520d. Sie schnell und genau zu Ihrem Ziel. Die Splitscreen-Funktion ermöglicht eine geteilte Bildschirmanzeige. Zeitgleich lassen sich z. B. Routenführung und weitere Bordmonitorfunktionen auf dem Bildschirm anzeigen.




□ Sportsitz für Fahrer und Beifahrer, optimaler □ Durchladesystem, Rücksitzlehne asymme-Seitenhalt in jeder Fahrsituation durch hoch trisch geteilt, umklappbar (2:1) inkl. Skisack. ausgeformte Sitzwangen; Sitzhöhe, Lehnenund Sitzneigung, Längsposition sowie Oberschenkelauflage sind individuell verstellbar.




Bordmonitor (TV-Funktion optional), inkl. Radio Steptronic lässt sich das Automatikgetriebe wahlweise auch wie ein Schaltgetriebe nutzen (ohne zu




■ Serienausstattung ☐ Sonderausstattung ■ Serienausstattung □ Sonderausstattung Ausstattungen | Sicherheit Serienausstattungen | Sonderausstattungen




■ Leichtbaufahrwerk mit Eingelenk-Federbein Vorderachse und Aluminium-Integral-Hinterachse. Das vollständig aus Aluminium besteund Komfort.




■ Dynamische Stabilitäts Control (DSC): Fahrwerksregelsystem, das eine Schleuderneigung schon im Ansatz erkennt und das Fahrzeug erhältlich für 520d).




■ Automatische Stabilitäts Control + Traktion (ASC+T) verhindert auf glattem Untergrund (besonders in Kurven und beim Anfahren) ein Durchhende Fahrwerk garantiert höchste Sicherheit innerhalb von Millisekunden stabilisiert (nicht drehen der Antriebsräder, sorgt für hervorragende Traktion und Fahrstabilität.




nehmen Kräfte bis 15 km/h auf und halten durch schaltet sich ein. einfachen Austausch die Reparaturkosten niedrig.




■ Stoßfänger mit reversiblen Alu-Pralldämp- ■ Crash-Sensor hebt bei einem Unfall die Cenfern verkraften Stöße bis 4 km/h schadlos; ter-Lock-Funktion der Zentralverriegelung auf spezielle Verformungszonen vorn und hinten (Türen lassen sich öffnen), Innenbeleuchtung



■ Türverstärkungen: Diagonal in die Türen eingesetzte Traversen (Verstärkungsprofile) sorgen für eine sehr hohe Türsteifigkeit und bieten bei einem seitlichen Crash höchstmöglichen Insassenschutz.



■ BMW Rückhaltesystem für Fahrer und Beifahrer, Kombination aus 3-Punkt-Gurt, Gurt-Rückhaltewirkung bei einer Kollision.



Airbags: In einem BMW sind alle Sicherheitskomponenten optimal aufeinander abgestimmt. strammer, Gurtkraftbegrenzer und Submari- So wird bei einer Kollision z.B. nur der Airbag, ning-Stütze im Sitz, sorgt für bestmögliche der auch benötigt wird, ausgelöst. Bis zu zehn Airbags bieten gezielten Schutz: Fahrer- und Beifahrer-Airbags (die je nach Aufprallschwere unterschiedlich stark auslösen), die ITS-Kopf-Airbags, die Seiten-Airbags vorn (Serie) sowie die Kopf-Airbags und Seiten-Airbags hinten (optional).



■ Sicherheitsbatterieklemme vermindert das Brandrisiko im Crash-Fall; innerhalb von Millisekunden wird das Starterkabel pyrotechnisch von der Batterie gesprengt.

	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Airbags:								
- Fahrer- und Beifahrer-Airbag (Impact-Depending-Airbag- System), Sitzbelegungserkennung für Beifahrer-Airbag	-	•	•	•	•	•	•	•
- ITS-Kopf-Airbag für Fahrer und Beifahrer	-	•	•	-	-	-	•	-
- Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer	-	-	-	-	-	-	-	-
· Airbag-System für Fondpassagiere (Kopf- und Seiten-Airbag)								
Alarmanlage mit Funkfernbedienung								
Anti-Blockier-System (ABS)	-	•			-	-	-	
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (ASC+T)	-	•					•	•
Bremsen:								
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheibenbremsen hinten	-	-	-	-	-	-	-	-
Scheibenbremsen hinten, innenbelüftet	_			•	•	-		•
Bremsleuchte, dritte	-				-	-	-	
Center-Lock-Schalter	-			•	•			•
Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. DBC	-		-		-	-	-	-
Kindersitzbefestigung ISOFIX								
Nebelscheinwerfer	-		-		-	-	-	
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten								
Parkierschutz durch seitlich herumgezogene Kunststoffstoßfänger und Seitenschutzleisten	-	•	•	-	-	-	•	-
Regensensor inkl. Fahrtlichtautomatik								
Reifen Druck Control (RDC)								
Scheinwerfer-Reinigungsanlage								
Seitenaufprallschutz	-			-	-	-		-
Servolenkung mit Crash-optimierter Sicherheitslenksäule				-	-			
Servotronic								
Sicherheitsbatterieklemme	-			•				
Sicherheitsgurte:								
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn mit pyrotechnischem Gurtstrammer, Gurtkraftbegrenzer und Gurtklemmer	-	•	•	•	•	•	•	•
Fondgurtsystem mit Dreipunkt-Automatikgurten	-							
- Gurtpunkthöhenverstellung an der B-Säule, automatisch				-	-	-		
Sicherheitskarosserie:								
Verformungszonen vorn und hinten, Türverstärkungen aus Aluminium, Stoßfänger bis 4 km/h Aufprallgeschwindigkeit reversibel				-				
Kenon-Licht, inkl. dynamischer Leuchtweitenregulierung								
Zentralverriegelung mit elektronischer Wegfahrsperre (EWS),								
Crash-Sensor; Tankklappe integriert in Zentralverriegelung	-	-		-	-	-		

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Triebwerk	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
6-Zylinder-Reihenmotor mit 4-Ventil-Technik	-	-	-	-	-	-	-	-
8-Zylinder-V-Motor mit 4-Ventil-Technik	-	-	-	-	-	-	-	-
4-Zylinder-Reihendieselmotor, Turboaufladung mit variabler Turbinengeometrie	_	-	-	-	-	•	-	_
6-Zylinder-Reihendieselmotor, Turboaufladung, Common Rail-Technik	-	-	-	-	-	-	•	•
Dieselkatalysator	_	-	-	-	-	-	-	
Digitale Diesel Elektronik (DDE)	-	-	-	-	-	-	-	-
Digitale Motor Elektronik (DME)	-	-	•	-	-	-	-	_
Doppel-VANOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiwegekatalysator, beheizte Lambdasonde, Aktivkohlefilter, gesteuerte Tankentlüftung	•	•	•	•	•	-	-	-
Ladeluftkühlung	-	-	-	-	-			-
Leichtmetallzylinderkopf	-	-	-	-	-		-	-
Motorlager, gesteuert	-	-	-	-	-			-
Motorraum-Vollkapselung	_	-	-	-	-	=	-	
On-Board-Diagnose	-							-
VANOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Verteilereinspritzpumpe	-	-	-	-	-		-	-
Zündverteilung, ruhend	-	-	-	-	-	-	-	-
Zylinderselektive Klopfregelung	•	•	•	•	•	-	-	-
Getriebe/Fahrwerk	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
5-Gang-Schaltgetriebe					_			
6-Gang-Schaltgetriebe	_	_	_	_		_	_	-
Aluminium-Integral-Hinterachse (patentiertes Mehrlenker-Achsprinzip)								
Automatikgetriebe:								
5-Gang-EH-Automatic-Getriebe mit Shift-/Interlock und Adaptiver Getriebesteuerung, Steptronic						-		
Elektronische Dämpfer Control (EDC)	-	-				-	-	
Leichtbau-Doppelgelenk-Federbein-Vorderachse mit Aluminium-Querlenker		•		•	•	-	•	•
M Sportfahrwerk								
		_	_		_	_	_	
Stabilisator vorn und hinten								

Innonousetettuna	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Innenausstattung Ablagemöglichkeiten im Fahrer-Ablagefach, in den Türen vorn und	5201	5251	5301	5351	5401	520a	5250	5300
hinten			_					
Analoginstrumente mit Durchlichtbeleuchtung		•	_	•	•	•	•	-
Armauflage vorn mit Ablagefach	•	•	•	_	-	•	•	
Armauflage vorn, verschiebbar, mit Ablagefach		_	_			_		
Armlehnen an den Türen, mit integrierten Zuziehgriffen								-
Außentemperaturanzeige	- :	- :					- :	
Ausstattungspakete:								
- Businesspaket								
- Premiumpaket								
Bordcomputer inkl. Check-Control mit Piktogrammanzeige	•	•	•	-	_	•	•	•
	-	_	_	-	-	_	_	_
Bordcomputer inkl. Check-Control mit alphanumerischer Anzeige Car/Key Memory	•	•	•		- :	•	•	•
Cassettenhalterung	-	_	_	_	_	_	_	_
CD-Wechslerfür 6 CDs								
Dachhimmel in Anthrazit								
Digitaluhr	_	•	_	_	•	•	_	_
Doppeltonfanfare		- 1	- 1		- 1		- 1	
Drehzahlmesser mit Energie-Control						- 1		-
Durchlade-Rücksitz asymmetrisch teilbar (2:1)	_	_	_	_	_	_	_	_
Edelholzausführung Nussbaumwurzel				•	_			
Fensterheber vorn und hinten elektrisch, mit Mautschaltung								
"Auf-Zu", Einklemmschutz und Komfortschließung rundum	•	•	-	•	•	•	•	•
Fußmatten in Velours		_	_	_	_	_	_	
Gepäckraum komplett mit Velours ausgekleidet	•	•	•			•	•	•
Getränkehalter vorn	_	_	-	•	•	-	_	_
Glas-Schiebe-Hebedach, elektrisch		_	_	_	_		_	
Handschuhfach beleuchtet, abschließbar	-	•	•	•	•	•	•	-
HiFi-Lautsprechersystem								
HiFi-System, High-Audio, Individual								
HiFi-System Professional DSP (Digitaler Sound Prozessor)	_	_	_	_	_	_	_	_
Innenleuchte vorn und hinten mit "weicher" Ein-/Aus-Schaltung	•	•	•	•	•	•	•	-
Innenraumboden mit Velours ausgelegt, Fahrerfußstütze in die Seitenverkleidung integriert	•	•	•	•	•	•	•	•
Innenspiegel automatisch abblendend								
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, inkl. Anklappfunktion Außenspiegel (Außenspiegel asphärisch)								
Interieurleisten, diverse Ausführungen erhältlich, siehe Farbseiten	-					-		
Kindersitze, integriert								
Klimaanlage (inkl. Mikrofilter und Umluftfunktion)				-	-			-
Klimaautomatik (inkl. AUC und Solarsensor)								
Klimakomfort-Frontscheibe								
Kopfstützen im Fond, außen manuell höhenverstellbar								
Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar								
Lehnentaschen an den Vordersitzen								

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung □ Sonderausstattung □ - nicht lieferbar

Serienausstattungen | Sonderausstattungen

Innenausstattung	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Lenkräder:								
- Lederlenkrad, Schalthebelknauf in Leder								
- M Lederlenkrad								
Multifunktion für Lenkrad (Bedienung von Radio und Geschwindigkeitsregelung sowie Telefon und Lenkradheizung)				-				
- Sport-Lederlenkrad								
Lenkradheizung								
Leseleuchten vorn und hinten						-		
Leuchtweitenregulierung, elektrisch verstellbar								
"LICHT-AN?"-Warnung						-		
Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch verstellbar								
Make-up-Spiegel, beleuchtet, mit Abdeckschieber für Fahrer- und Beifahrerspiegel								
Mittelarmlehne im Fond								
Navigationssystem Professional mit 16:9-Bordmonitor (ohne TV-Funktion)								
Nichtraucherpaket								
Polsterung:								
- Stoff Flachgewebe								
- Leder Montana								
Radioprogramm:								
- BMW Reverse			_	_	_			_
- BMW Business, inkl. Antennen-Diversity								
- BMW Professional, inkl. Antennen-Diversity und CD-Laufwerk								
- CD-Laufwerk für BMW Business								
Raucherpaket								
Reserverad, im Gepäckraum unter dem Gepäckraumboden								
Service Intervall Anzeige								
Sitze/Sitzkomfort:								
- Aktivsitz für Fahrer								
- Aktivsitz für Fahrer und Beifahrer								
- Komfortsitz für Fahrer und Beifahrer								
 Seriensitze in Mehrzonen-Schaumtechnik, längs- und höhenverstellbar, Fahrersitz zusätzlich neigungsverstellbar 					-			
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz								
Sitzverstellung elektrisch für Fahrer- und Beifahrersitz, mit Memory-Funktion für Fahrersitz und Außenspiegel, ab 530i inkl. elektrischer Lenksäulenverstellung und Einstiegshilfe								
- Sportsitze für Fahrer und Beifahrer								
Skisack								
Spracheingabesystem								
Standheizung mit Fernbedienung								
Telefone:	_		_		_			
- Autotelefon, D-Netz, mit schnurlosem Hörer								
- HandyVorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle	_	_	_	_		_	_	
TV-Funktion für Bordmonitor (in Verbindung mit Navigationssystem)		_						
Universal-Garagentoröffner, integriert								
Warndreieck und Verbandskasten		_		_			_	
Werkzeug in die Heckklappe integriert								

Außenausstattung	520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kuqelkopf								
Außenspiegel asphärisch, blau getönt, elektrisch verstellbar, beheizt		•		-			-	
Außenspiegel automatisch abblendend und anklappbar								
Basis-Korrosionsschutzsystem durchTeilverzinkung, Phosphatisierung und kathodischeTauchlackierung, Hohlraumkonservierung, Unterbodenschutz		•	•	•	•	•	•	•
Doppelverglasung für Türseitenscheiben								
Einstiegsabdeckung mit Chromeinlage	-			-				
Frontziergitter mit verchromten Längsstäben	-	-	-	-		-	-	-
Funkfernbedienung, Schlüssel mit sich automatisch wiederaufladendem Akku		•	•	-	-	•	-	•
Grünkeil-Frontscheibe								
Metallic-Lackierung								
Modellschriftzug, Entfall								
Motorhaube und Heckklappe, mittels Gasdruckfeder abgestützt	•	-	•	-	-	•	-	•
Räder:								
- Alubandrad mit Radvollabdeckung, 15 Zoll	-	-	-	-	-		-	-
- LM-Räder Sternspeiche 83, 15 Zoll	-	-	-	-	-		-	-
- LM-Räder Radialspeiche 48, 16 Zoll			-					-
- LM-Räder Parallelspeiche 82, 16 Zoll				-				
- LM-Räder Doppelspeiche 71, 17 Zoll								
- LM-Räder Sternspeiche 81, 17 Zoll								
- LM-Räder Kreuzspeiche 42, Mischbereifung, 18 Zoll								
- LM-Räder M Parallelspeiche 37, Mischbereifung, 18 Zoll								
Radhäuser vorn mit Kunststoffeinsätzen		-	-	-	•	-	-	-
Türgriffe in Wagenfarbe	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonnenschutzverglasung								
Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmeschutzglas rundum, grün, mit Verbundglas-Frontscheibe	•	•	•	•	•	•	•	•
Waschdüsen-Heizung						-		-

■ Serienausstattung □ Sonderausstattung □ Sonderausstattung □ nicht lieferbar

Technik | Daten Technik | Daten

Gewicht		520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Leergewicht EU1	kg	1570 [1600]	1575 [1605]	1605 [1635]	1685 [1730]	1705 [1735]	1565	1670 [1680]	1700 [1710]
Zul. Gesamtgewicht	kg	2005 [2035]	2010 [2040]	2070 [2100]	2150 [2195]	2170 [2200]	2000	2135 [2145]	2165 [2175]
Zuladung	kg	510	510	540	540	540	510	540	540
Zulässige Achslast vorn/hinte	n kg	985/1125	985/1125	1020/1170	1090/1200	1090/1200	975/1135	1060/1170	1080/1170
Zulässige Dachlast	kg	100	100	100	100	100	100	100	100
Zul. ungebr. Anhängelast ²	kg	750	750	750	750	750	750	750	750
Zul. gebr. Anhängelast² bis max. 12 %	kg	1500 [1700]	1800 [1900]	2000	2000	2000	1600	1800 [2000]	2000
Zul. gebr. Anhängelast² bis max. 8 %	kg	1900	1900	2000	2000	2000	1900	2000	2000
Motor 3,4		520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Zylinder/Ventile		6/4	6/4	6/4	8/4	8/4	4/4	6/4	6/4
Hubraum	cm3	2171	2494	2979	3498	4398	1951	2497	2926
Hub/Bohrung	mm	72,0/80,0	75,0/84,0	89,6/84,0	78,9/84,0	82,7/92,0	88,0/84,0	82,8/80,0	88,0/84,0
· ·	kW/1/min	125/6100	141/6000	170/5900	180/5800	210/5400	100/4000	120/4000	142/4000
ŭ .	PS)/1/min	(170)/6100	(192)/6000	(231)/5900	(245)/5800	(286)/5400	(136)/4000	(163)/4000	(193)/4000
Max. Drehmoment/Drehzahl N		210/3500	245/3500	300/3500	345/3800	440/3600	280/1750	350/2000-2500	410/1750-3000
Verdichtung	:1	10,7	10.5	10.2	10.0	10.0	19.0	17,5	18.0
Getriebe 6		520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Getriebe ⁶ Seriengetriebeübersetzung	I/II :1	520i 4,23/2,52	525i 4,23/2,52	530i 4,21/2,49	535i 4,21/2,49	540i 4,23/2,53	520d 5,09/2,80	525d 5,24/2,92	530d 5,24/2,92
	I/II :1 III/IV :1								
Seriengetriebeübersetzung		4,23/2,52	4,23/2,52	4,21/2,49	4,21/2,49	4,23/2,53	5,09/2,80	5,24/2,92	5,24/2,92
Seriengetriebeübersetzung	III/IV:1	4,23/2,52 1,66/1,22	4,23/2,52 1,66/1,22	4,21/2,49 1,66/1,24	4,21/2,49 1,66/1,24	4,23/2,53 1,67/1,23	5,09/2,80 1,76/1,25	5,24/2,92 1,82/1,27	5,24/2,92 1,82/1,27
Seriengetriebeübersetzung	III/IV:1 V/VI/R:1	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72
Seriengetriebeübersetzung	III/IV:1 V/VI/R:1	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung	III/IV:1 V/VI/R:1	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung	III/IV:1 V/VI/R:1 :1	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525 i	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit	III/IV:1 V/VI/R:1 :1	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 2505 [244]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 2505 [247]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250 ⁵ [250 ⁵]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230]
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 2505 [244] 7,1 [7,6]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [7,6]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7,8 [8,0]
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 7,1 [7,6] 27,2 [27,9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [7,6] 27,1 [28,1]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1] 30,1 [30,4]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7,8 [8,0] 28,5 [29,2]
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 7,1 [7,6] 27,2 [27,9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [7,6] 27,1 [28,1]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1] 30,1 [30,4]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7,8 [8,0] 28,5 [29,2]
Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h im 4. Gang (Seriengetriebe)	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3] 9,4	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8] 8,4	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 71 [7.6] 27.2 [27.9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [7,6] 27,1 [28,1] 7,4	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3] 6,2	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7 9,3	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1] 30,1 [30,4] 7,8	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7.8 [8,0] 28,5 [29,2] 6,9
Fahrleistung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h im 4. Gang (Seriengetriebe) Verbrauch 3,4 Städtisch	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3] 9,4	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8] 8,4	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 71 [7.6] 27.2 [27.9] 7.3	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [7,6] 27,1 [28,1] 7,4	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3] 6,2	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7 9,3	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1] 30,1 [30,4] 7,8	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7.8 [8.0] 28.5 [29,2] 6,9
Seriengetriebeübersetzung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h im 4. Gang (Seriengetriebe) Verbrauch 3,4 Städtisch Außerstädtisch	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3] 9,4 520i 12,2 [13,5]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8] 8,4 525i 13,1 [14,4]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 7,1 [7,6] 27,2 [27,9] 7,3 530i 13,1 [15,5]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [76] 27,1 [28,1] 7,4 535i 17,5 [17,7]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3] 6,2 540i 18,4 [18,2]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7 9,3 520d 7,8	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [9,1] 30,1 [30,4] 7,8 525d 9,2 [11,1]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7,8 [8,0] 28,5 [29,2] 6,9 530d 9,7 [11,8]
Fahrleistung Hinterachsübersetzung Fahrleistung Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Beschleunigung 0–1000 m Elastizität 80–120 km/h im 4. Gang (Seriengetriebe) Verbrauch 3,4 Städtisch Außerstädtisch	III/IV:1 V/VI/R:1 :1 km/h s s V/100 km I/100 km	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,38 520i 226 [220] 9,1 [10,2] 29,9 [31,3] 9,4 520i 12,2 [13,5] 7,1 [7,8]	4,23/2,52 1,66/1,22 1,00/-/4,04 3,15 525i 238 [232] 8,1 [8,9] 28,9 [29,8] 8,4 525i 13,1 [14,4] 7,2 [7,9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 530i 250s [244] 7,1 [7,6] 27,2 [27,9] 7,3 530i 13,1 [15,5] 7,4 [7,9]	4,21/2,49 1,66/1,24 1,00/-/3,85 2,93 535i 250s [247] 6,9 [76] 27,1 [28,1] 7,4 535i 17,5 [17,7] 8,5 [8,6]	4,23/2,53 1,67/1,23 1,00/0,83/3,75 2,81 540i 250s [250s] 6,2 [6,4] 25,9 [26,3] 6,2 540i 18,4 [18,2] 8,8 [8,9]	5,09/2,80 1,76/1,25 1,00/-/4,71 2,56 520d 206 10,6 31,7 9,3 520d 7,8 4,7	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 525d 219 [219] 8,9 [91] 30,1 [30,4] 7,8 525d 9,2 [11,1] 5,3 [6,4]	5,24/2,92 1,82/1,27 1,00/-/4,72 2,35 530d 230 [230] 7,8 [8,0] 28,5 [29,2] 6,9 530d 9,7 [11,8] 5,6 [6,3]

Räder		520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Reifendimension		205/65 R 15 V	225/60 R 15 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	205/65 R 15 V	205/65 R 15 V	225/55 R 16 W
Raddimension		7 J x 15	7 J x 15	7 J x 16	7 J x 16	7 J x 16	6,5 J x 15	7 J x 15	7 J x 16
Material		Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall	Leichtmetall	Aluband	Leichtmetall	Leichtmetall
Elektrik		520i	525i	530i	535i	540i	520d	525d	530d
Batteriekapazität	Ah	70	70	70	90	90	80	95	95
Generator	A/W	90/1260	90/1260	90/1260	150/2100	150/2100	120/1680	120/1680	120/1680
1512 (15 1800		1438				2830 — 4775	8		
1526 (153			e			472	1871 - 18		

- Gang als Schongang ausgelegt.

 1 Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 68 kg für den Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.
- 2 Das tatsächliche Gesamtgewicht des Anhängers darf die 5 Elektronisch abgeregelt. maximal zulässige Anhängelast plus maximal zulässiger 6 Angaben für Schaltgetriebe. Stützlast nicht übersteigen.
- 3 Die 6- und 8-Zylinder-Motoren sind für die Kraftstoffqualität ROZ 98 ausgelegt. Ein Betrieb bis ROZ 91 ist mit geringerer Leistungsabgabe und erhöhtem Verbrauch möglich.
- ca. einem Drittel Stadtfahrt und zwei Dritteln Überlandfahrt (gemessen an der Wegstrecke) zusammen. Zusätzlich zum Verbrauch wird die CO₂-Emission gemessen.

Alle Maßangaben der technischen Zeichnungen in Millimeter. Werte in () gelten für die Modelle 520i, 520d und 525d. Gepäckraumvolumen 460 Liter (VDA-Messung).

Werte in [] gelten für Fahrzeuge mit 5-Gang-EH-Automatic.

Bei allen Modellen mit 5-Gang-EH-Automatic ist der fünfte
Gang als Schongang ausgelegt.

4 Alle BMW 5er Sechszylinder-Benzintriebwerke erfüllen die
EU4-Norm, alle Dieselmotoren sowie alle AchtzylinderTriebwerke die EU3-Norm. Als Basis für die VerbrauchsTriebwerke die EU3-Norm. Als Basis für die Verbrauchsstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang ermittlung gilt der ECE-Fahrzyklus. Dieser setzt sich aus gehören. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte infor-mieren Sie sich darüber bei Ihrem BMW Partner. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattungen sowie Irrtümer vor-

© BMW AG, München/Deutschland. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW