

知的なグレードアップ

新シャレード

GASOLINE SERIES

3door:TURBO/TX/TS/TD

5door:TURBO/CX/CS/CD

DETOMASO TURBO



(時代を呼吸して、僕は大人になっていく。)

「ファンシヨにだって、遊びにだって、知的な匂いがほしい。
クルマとのつきあいだって、そつ。
肩ひじ張らずに、いがらずに、さりげなく乗りたいね。
そんなクルマとの関係」とても気持ちのいいきあいだと思ふ。
ヨーロッパ合理精神」という知性のもとに生まれ、16デイーゼル、16ターボ、
デトマソ、16ディーゼル・ターボ、そして926ターボなど、若々しいクルマの価値観を
プレゼンテーションし、リックスターを先駆してきただのシャレード。
そのシャレードが、こんどはスタイルをシャープにリファイン。
走りをさらに際立たせるフォルムにならんだ。


これまでのボーラッシュなイメージから、

ひとつ大人の知性を身につけた新シャレード。

趣味のいい人に乗ってほしいな。



ノノ！
ボイ。



忘
れ
な
い
。

それ
が、
僕
だ。



走りの若さは

洗練された
知的なフォルムを
身につけても、



PHOTO: SHIJI TURBO(チーク・カワイ)バックはオプション)





僕のコクピットだ。

これが、

操縦する喜びが、
走りへの情熱が、
デザインした。

運転するよりも、操縦を楽しむ。そう表現したいシャレードのコクピッドだ。視認性を最高にしたシート・レバーがあり、新型の3スポークステアリングは、グリップが太く、小径370φのスムーティタイプ。シフトノブも手にしつらひなし、操作性に優れた新タイプだ。ドライバーズ・シートは、サイドサポート・ジャスター付の本格パッケージトシートを採用。ヘッドレストは、軽快で開放感のあるソースルーライフ。また、室内は、前席185cm、後席175cmの人が乗ることを基準に設計されているので、充分な広さを確保している。

* 新型3スポークステアリングは、TURBO、TX、CXに装備。サイドサポート・ジャスター付パッケージトシートはTURBO、TX、CXには長距離ドライブでも疲れが少なくてすむデザイン。軽快のキーピングー、TS、CS、TD、CDは、開放感あふれる新デザインのカシミアレザートを採用している。

サイドサポート・ジャスター付パッケージトシート(「TURBO」)

左側サイドサポート部に設置したソマミを除いて、サイドサポートを無段階に調整でき、最適のサポート・ポイントを選べる。また、ペダル操作性の良い左右分離式のサイドサポート(大腰部)と組まって、優れたホールド性を発揮する。





PHOTO:SHIZUKI (電動ガラスサンルーフ&マルチインジケーター、電動ホイールキャップはオプション。)



まさにワゴン感覚。
僕は、アウトドア派の
レジャー基地だ。



電動ガラスサンルーフ&ドルフィントップ

スライド式のサンシェードを内蔵した、クラス初の電動ガラスサンルーフ。昼と夜も、風と光を水先案内に、快適なドライブが楽しめます。しかも、ルーフはおなじみのドルフィントップ。電動ガラスサンルーフを装着しても、ヘッドライトランプは充分だ。(ドリブリードライバーのオプション車)

5doorCX

FUEL CONSUMPTION IN 10 MODES

24.5km/l

10モード燃費消費量・運転古谷益雄

フルフラットシート

広い室内でむらしたフルフラットシート。旅先での休憩、仮眠にもってこい。仲間や家族でバカンスを楽しむ時などに大活躍するのが、このフルフラットシートだ。また、リヤのシートバックは、荷物のカチカチ、大きさ、量に合わせて、スペースを自在に変化させることできる不等分割前倒式。遊びの七つ道具をあれこれ積んで、さあ出発だ。





●エンジン回転数感応型パワーステアリング
(M, T, TX, AT, A4)
(M, T, TX, AT, A4)センサー)

高速時のハンドリングをいっそう安定させる。
ダイハツ独自のフロントコントロールバルブ内
蔵。



●フットレスト (Dsg)



●エアコン (Dsg)



●ドアミラー (アダプター, Turbo, TX, CL, CX)

デトマーフTURBO, TURBOには、鏡面を動かして
角度調整が行なえる可換式を採用。デザインも
スタイリッシュ。



●無段変速オートマチック
(TX, CL, CX)

スタートから最高速まで、
なめらかな走行フィーリング。
しかも、オートマチック
とは思えないシャープな
加速性能で、スポーティ
走行が楽しめる。




●AM/FMマルチラジオ (Dsg)



●エレクトロ・グラフメーター (M, Dsg) (アダプター, Turbo, TX, CL, CX, AT, A4)センサー)

●クォーツクロック

(アダプター, TX, CLに標準装備。アダプター, Turbo, TX, CL, CX, AT, A4)センサー)



●ボディニック (Dsg)

フロントシートに内蔵したスピーカーが、低音を振動に変え、身体にダイナミックに伝達。
コンサートホールの臨場感を走りながら体験できる。



●不等分割前倒式リヤシート (TX, CL)

荷物のカタチ、大きさ、量に合わせて、スペー
スをさまざまに変化させられる。

TURBO WHITE PACK

(M, Dsg, AT, A4)



●ホワイトグリル

●ホワイトバンパー

●SJI4ホワイト・エアロディッシュ・アルミホイール&165/60R14ラジアルタイヤ

●ホワイトアミラー

●専用ターボデカール

●フロントスポイラー



ライバルに差をつけた。
ていると、快適だ。僕は、
テムにかこまれ
て、
いると、快適だ。僕は、
裝備でも

気に入ったアイ



●ストーンガード (G10)



●フルフラットシート (G10)



●電動ガラスサンルーフ (M spec)

(ア)Turbo, TX3G(ア)マッシュルームホイールキャップ(ア)セカンドブレーキランプ
(ア)Turbo, TX3G(ア)フルオートエアコン(ア)ドアミラー

クラス初の電動ガラスサンルーフ。スライド式

のサンシェードも内蔵。また、ドルフィントップと相

まって、ヘッドクリアランスは充分。



●異形ハロゲンヘッドライト (G10)



●コーナリングランプ (G10)

クインカーと連動して点滅。夜間のコーナリング時

時の側方視界を良好にし、安全性を高める。



●樹脂ホイルキャップ (D spec)

(D spec)は、ディーラーオプション。(M spec)は、メーカーオプション。車両のご注文時にご指定ください。

ターボ・ホワイトバグにプラスして装備すれば、「白い旋風」とでも呼びたくなる精悍なストリート・バージョンに変身。よりミニアックにターボの走りを楽しむいたいとなれば、ここまで徹底してほしいものだ。

(D spec)

●パックドアスポILER

(ウイング・タイプ)



●ストーンガード



●リヤスポイラー

aero-tuned by
De Tomaso

イタリアン・エキゾチックカーにひとさわ情熱を
かける男。アレッパンドロ・デトマソがエアロ・チ
ューニングしたデトマソTURBO。フロントシパー
からボディサイド、リヤルーフにかけての印象は、
まさしくイタリアン・エキゾチズム。デトマソTURBOは、
男の血を騒かせをリムジングのあるクルマだ。



モモの本皮巻き3スポークステアリング、そして
レッドを配したインパネ大型トレイ、オーソドク
スな中にも、マニアックなムードがただようイン
ストルメントパネルだ。

カーボンキセオフション



PHOTO BY TAKAHASHI Taro - THE CHARADE G100 TURBO

aero-tuned by
De Tomaso

イタリアン・エキゾチックカーにひとさわ情熱を
かける男。アレッパンドロ・デトマソがエアロ・チ
ューニングしたデトマソTURBO。フロントシパー
からボディサイド、リヤルーフにかけての印象は、
まさしくイタリアン・エキゾチズム。デトマソTURBOは、
男の血を騒かせをリムジングのあるクルマだ。



モモの本皮巻き3スポークステアリング、そして
レッドを配したインパネ大型トレイ、オーソドク
スな中にも、マニアックなムードがただようイン
ストルメントパネルだ。

カーボンキセオフション

DETOMAS

全身に流れる熱きイタリアン・ブラッド。新しいフ

CAMPAGNOLE

5J14 magnesium wheel

多くの強豪F1レーサーに採用され、積も
共にてきたあのカンパニョーロの積み量マ
シブム合金ホイール。圧倒的な軽さと耐熱性
激しいスポーツ走行に応ってくれる。品質ある
ザインがスタイリングにマッチして、美的センスも

常によろしい。

PIRELLI P8

165 65R14 radial tires

ピレリがFFスポーツカー用に開発
し、世界でも屈指の性能を持ったタイヤ
だ。高速走行性能はもちろんだが、特
にコーナリング時に無類のフィーマン
スを發揮する。タイヤが引きまっていると
いうことは、クルマ大好き人間にとって、
とても気持ちのいいことなのだ。

CHARADE

イタリアン感覚あふれる大胆なカラーリングの
室内。フロントシートは、サイドサポートやサイサ
ポート部を大きく張り出させ、バケット感を強調
した形状。激しいスポーツ走行にも、しっかりと
身体をホールドしてくれる。

DETOMAS

全身に流れる熱きイタリアン・ブラッド。新しいフ

CAMPAGNOLE

5J14 magnesium wheel

多くの強豪F1レーサーに採用され、積も
共にてきたあのカンパニョーロの積み量マ
シブム合金ホイール。圧倒的な軽さと耐熱性
激しいスポーツ走行に応ってくれる。品質ある
ザインがスタイリングにマッチして、美的センスも

常によろしい。

PIRELLI P8

165 65R14 radial tires

ピレリがFFスポーツカー用に開発
し、世界でも屈指の性能を誇るタイヤ
だ。高速走行性能はもちろんだが、特
にコーナリング時に無類のフィーマン
スを發揮する。タイヤが引きまっていると
いうことは、クルマ大好き人間にとって、
とても気持ちのいいことなのだ。

CHARADE

イタリアン感覚あふれる大胆なカラーリングの
室内。フロントシートは、サイドサポートやサイサ
ポート部を大きく張り出させ、バケット感を強調
した形状。激しいスポーツ走行にも、しっかりと
身体をホールドしてくれる。

DETOMASO TURBO

オルムを身につけて、僕はさらに精悍になった。

MOMO
Leather-covered steering wheel

革皮巻きの3スポークとすれば、それだけで本格スポーツ車の域であるが、デトマソはモノを言った。レース場を「実戦室」と考え、その最も苟屈な条件下で性能を高めていたモノのステアリング。だから、ハンドリング性能は折り紙つき。とにかく握った感じが素敵だ。



独創の、定評の、世界が注目の、
3気筒1ℓエンジン。
これが、僕の高性能なハートだ。

優れた走りの性能と低燃費。そして静粛性と耐久性、

さらには軽量・コンパクト…リッターカーに求められる多くの条件を


ハイレベルで満足させた3気筒エンジン。

あのサファリラリーで2度のクラス優勝を果すなど、

世界の数々のラリーで輝かしい戦績を残してきた。

さらには、現代イタリアン・ミニの代表格、イノセントに搭載されて、

世界的に高い評価を得ているのか、シャレードの3気筒1リッター・エンジンだ。



EXCITING 80PS GASOLINE TURBO

POWERFUL & FLEXIBLE 60PS GASOLINE

EFC-II ECONOMY 55PS GASOLINE

しなやかな加速。80PSターボ・エンジン。

低回転域からターボ効果を発揮させるため、タービン径39mmの超小型・軽量ターボチャージャーを採用。慣性質量の極めて小さいターボボールとした一方、高回転域での出力力を高めるためにA/R1.8の高速型スクロールを採用。また、吸・排気効率に優れたクロスフロー方式のバレットを最大限に生かしながら、排気エキゾーストをムダなターピングの回転に利用し、かつ応答性を高めたためにショートエキゾースト+ニードル直結型ターボとした。こうして生まれた最高回転数190,000rpm、許容最高回転数230,000rpmの能力を持つ超高速型ターボだ。アクセル踏んだ瞬間、たちまちターボ・ゾーンへ突入し、一気に高回転域へ駆け上がる。



サージタンク

液体抵抗の少ない型状で、
大容量11Lのサージタンクを搭載。
空気運動を安定させ、燃費効率を高めに重要な役割を發揮する。



水冷式エンジンオイルクーラー＆大型ラジエター

コンパクトながら高性能な水冷式エンジンオイルクーラーを採用し、エンジンオイルの冷却効果を高めている。さらに、放熱量の大きなラジエターを採用CB-50型80PSターボエンジンと、エンジンの冷却効果を高め、


高出力化と高信頼性への万全の配慮を施している。



フレキシブルな性能。定評の60PSエンジン。

何より日常走行での扱いやすさを重視したのが、このCB-33型エンジンだ。低速トルクのねばり強さが、市街地でのスロー走行をスマーズなしに、シャープな加速性能は、高速走行時の追い越しや100km/hクルージングに大きなゆとりをもたらしてくれる。もちろん、エアコンを作動させても1000ccとは思えない走りの余裕を生み出している。

CB-33型60PSガソリンエンジン



10モード24.5km/l。

燃費No.1のEFC-IIマイコン・エンジン。

動力性能を低下させることなく、いかに燃費を伸ばすか、その新しい解答が、EFC-IIマイコンエンジンだ。各種センサーからの情報をコンピュータが巧く判断し、シリンドラー内に送り込む空気と燃料の比率を理論空燃比(14.5)近くにコントロールするとともに、アドルフ回転数を低くおさえ、しかも減速時の燃料カットを徹底。さらには、加速時の燃料供給量やトルク充電を瞬時にコントロールするなど、ムダな燃料消費をおさえて、飛躍的に燃費を向上させた。

エコノインジケーター

通常運転の際、エンジンに送り込まれるガソリンと空気の割合が理論空燃比に近い状態の時に点灯。その状態で走行すれば、経済走行ができるところをドライバーに告知する。




8ビットマイクロコンピュータ

空気と燃料の比率を理論空燃比近くにコントロールする、8ビットマイクロコンピュータさらに、コンピュータによって燃料をコントロールしているため、寒冷時にも安定した始動が約束されるので、チャージャー・キャブの採用が実現した。



CB-35型55PSガソリンエンジン
エンジン性能曲線



燃費チャンピオン*

24.5km/l

10モード燃費燃費率/燃費率燃費率

60km/h定速走行燃費燃費率/燃費率燃費率

(JAFCA・マニアル基準)

* 燃費率

燃費率

ヨーロッパの苛酷な道が鍛えあげた
「ヨーロピアン・サス」。僕のしなやかな
フットワークは、ここから生まれる。

狭い街並をぬうとうに走るベルジアンロード。

その古い石畳たみの道は、サスペンションを休ませることを知らないほど、

過激に、不規則に、タイヤを突きあげる。そして、速度無制限を誇り、

進入時には急加速を要求するアウトバーン……

ヨーロッパの道は、日常の中でも最も苦難とされるかもしれない。

その道で、鍛え、磨きあげてきたのが、

シャレードのヨーロピアン・サスペンションだ。



**ハードなスクエリーダー付フロントサス&
5リンク(ラテラロッド付)リヤサス。**

前輪はマクファーレン・ストラット式独立懸架、後輪は5リンク(ラテラロッド付)。前輪には軽沢とも思える21φのハードなスクエリーダー、後輪にも20φの大型スクエリーダー(マクファーレン)を装備。

コーナリング時の車体のロールを
ガードする。また、リヤのラテ
ラルロッドが横重力をしっかり受
け止め、コーナリング性能をさ
らに高いものにしている。ステ
アリングはもちろん、切れの鋭
いラック&ビーン方式である。

FF&ト-変化を少なめたフロントサス。

走行安定性に優れたFF方式に加え、ステアリングギヤボックスをペスト・ポジションに設置し、ナックルアームの位置とタイロッドの長さを最適にして、羽アングルでト-変化の極めて少ない特性を実現。また、サスペンションアーム角度を小さめて、トレッド変化を少なめた。さらには、高速直進性を高めるため、キャスター角を3度と大き目に作った。これらの相乗効果で、高速走行安定性と操縦性を高次元で両立。ハイウェイはもちろんのこと、急走走行やコーナリング時でも、ハンドリングは思いのままだ。

**大径14インチ・エアロディッシュアルミホイール
&60タイヤ。**

空気抵抗を軽減し、新しいスタイリングにマッチしたデザインのエアロダイッシュアルミホイール。しかし、大径14インチ、さらには、高速走行性能、コーナリング時の路面グリップ性能、ブレーキング性能などに優れた60タイヤ。いっそそのスポーティー感が楽しめる。




5J13メッシュアルミホイール
&60/70R13ラジアルタイヤ

いずれもTURBO:ホイールとタイヤのセットメーカーオプション。
単品でご希望の方は、販売会社にご相談ください。



**快適な乗り心地を生む
ロングストローク・サス&ロングホイールベース。**

ハード走行にマッチングさせたサスペンションは、フロント、リヤともロングストローク。さらに、2,320mmも確保したロングホイールベース。ロードホールディング性を高めながら、優れた乗り心地をも生み出している。また、フロントはオフセットスプリングにより、ショックアブソーバーのワーリジョンを低減。リヤは、コイルスプリングとショックアブソーバーの取付支持点を別軸に設定し、ボトムへの路面ショックの入力を分散。路面の継ぎ目や突起を乗り越えても、ゴツゴツ感がないので、快適なドライブが楽しめる。



**確かなブレーキング性能を発揮する
ネガティブスクラブ&
大型ブースター付ディスクブレーキ。**

前輪サスペンションには、高速走行時の急なブレーキングに常に安定した直進性を発揮するネガティブスクラブを探用。また前輪ブレーキは、熱、水に強く、ひんぱんなブレーキングにもエレーブにいらずスムーズ。しかも、軽い握り力で制動力を高めるブースター。後輪は、信頼性の高いオートジャスター付リーディングドーリング。もちろん、前輪と後輪のブレーキ油圧回路を独立させた二系統ブレーキである。



最小回転半径4.4mの小回り性能。

小回りの効くクルマほど、街中で扱いやすいことは言うまでもない。シャレードは、最大転角角46.5度の広角等速ジョイントの採用で、トーブレルの最小回転半径4.4mを実現。狭い道や曲がりくねった道でも難なく入って行くし、運転の不慣れな人でも扱い駐車場への駐車や、縦列駐車がラクに行なえる。



最小回転半径
4.4m

猫科の敏捷な走りだ。

3door



GASOLINE TURBO



5door

主な装備 ●370φ3スポーツステアリング●サイドサポート・アジャスター付バックスシート●シーケンサー・タイプ・ヘッドライト●リヤウインド Defogger & Wiper●ハロゲンヘッドランプ●コナーリングランプ●強化サスペンション●165/70HR13ジアルタイヤetc.

ボディカラー	インテリアカラー
ホワイト	
レッド	ダークグレー
ブラック	
ガンメタリック	
シート	ブラック

イタリアン・エキゾチズムの魅力だ。

DETOMASO TURBO



主な装備 ●デトマツのエアロ・チューニング
グリル●モモ本皮巻きステアリング●
ピレリP7 185/65R14ジアルタイヤ●
カバニヨーロマグネシウムホイール●専用
バケツシート●リヤウインド Defogger
& Wiper●ハロゲンヘッドランプ●コ
ナーリングランプ●ブロンズグラス●強化
サスペンションetc.

ボディカラー	インテリアカラー
デトマツ・ホワイト	
デトマツ・レッド	ダークグレー
デトマツ・ガンメタリック	

知性で選んでほしい。ピッタリの1台が見つかるは

TX



CX



TS



CS



TD



CD



PHOTO ATB

すだ。

GASOLINE SERIES



ボディカラー	インテリアカラー
ホワイト	ダークグレー ^① ワイン ^② ベージュ ^③
レッド	ダークグレー ワイン ^①
ダークブルーM ^④	ダークグレー
シルバーブルーム ^⑤	ダークグレー
ヘンリーブル ^⑥	ベージュ

*1 = TXのみ *2 = CXのみ

主な装備 ●370φ3スポークステアリング ●フルフラットシート ●シースルーフィアヘッドレスト ●不等分割前倒式リヤシート ●デジタル・クオーツクロック ●リヤウインドディフィッガーアンドバイバー ●ハロゲンヘッドランプ ●コーナリングランプ ●145SR13ラジアルタイヤetc.



ボディカラー	インテリアカラー
ホワイト	ダークグレー ワイン
レッド	ダークグレー ワイン
ダークブルーM ^④	ダークグレー
シルバーブルーム ^⑤	ダークグレー

*1 = TSのみ *2 = CSのみ

主な装備 ●サイドプロテクションモール ●フロントマッドガード ●フルファブリックシート ●3針式クオーツクロック ●リヤウインドディフィッガーアンドバイバー ●ELR式シートベルト ●ハロゲンヘッドランプ ●ハッチバックオープナー ●クールガラスetc.



ボディカラー	インテリアカラー
ホワイト	ベージュ

主な装備 ●2スポークステアリング ●前倒式リヤシート ●2速ワイヤー ●ハロゲンヘッドランプ ●フェンダーミラー ●低衝撃吸収樹脂バンパー ●サド・デフロスター ●ブースター付前輪ディスクブレーキ ●エアミックスヒーターetc.

M=マトリック塗装、ボディカラー、インテリアカラー、シート生地は、EPOによる見本のため、実際のカラーとは多少異なって見えることがあります。

シャレード主要装備一覧

全港機器設備項目

〈エクストリア〉 低座敷板岩壁面パインバー(ロアシラフード一様式)

（インテリア） ニードルパンチプロアカーベット、前席自立式セファティベルトホルダー、助手席ウォーキング機構（シ

『アンシユポー』、集中監視ラジオ（山田・チャーン、ブレーキオイル液面（バーナンブレーキ液）忘れ、燃費上

スピード警告ブザー(電子)、サイドテラストランプ、シガライター

「セフティ装置」 ブースター付前輪ディスクブレーキ、Z型軽プレーキ、後輪上点式セフティベルト、チャイルドセフティ

（快適装備） エアミックスヒーター
（快適装備） フロントシートヒーター

（ラスヘンシンカン） フロントストラッカライザー

▲選一4速マニュアル車 △選一5速マニュアル車 ZJ=オートマチック車
 ○=標準装備 ■=標準装備選択 △=メーカー・オプション ▲=ディーラー・オプション

【追記】→ドルフィンタップとセットオブショルダーバッグ

[322]-5214アッシュ・マグナムにホイール(カンパニーヨー)とセット。

[E3] = AT#E3455502ラジアル

OPT-185 700MHz+5.8GHzミックスアルゴイール
OPT-186 1.4GHz+5.8GHzミックスアルゴイール

092-1637200013+5100アンペルヒュード


[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

シャレード主要諸元

車種別式		ダイハツE-G11																					
		ガソリン車																					
		TURBO			T			TS			TD			TURBO			CX		GS		CD		
		G11-TURBO	G11-T	G11- TS	G11-T	G11- TS	G11-TD	G11- TD	G11- TD	G11-TD	G11- TD	G11- TD	G11- TD	G11- TD	G11- TD	G11- TD	G11- GS	G11- GS	G11- GS	G11- GS	G11- GS	G11- GS	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ワ カ ・ 重 量	全長	4,340														3,595							
	全幅	1,675														1,550							
	全高	1,575														1,400(1,435)-1,435)							
	内幅	1,390														1,715							
	内高	1,220														1,195							
	ドア開閉	左側	mm													1,160-1,195)							
	ドア開閉	右側	mm													2,320							
	ドア開閉	前	mm													1,340							
	ドア開閉	後	mm													1,310							
	荷物箱上端	mm	170													180							
性 能	乗員定員	5														5							
	燃費(km/L)	18.8		20.0	15.6	20.0	15.6	20.0	18.8	24.5	15.6	20.0	15.6	20.0									
	燃費(km/L) (標準燃費値)	30.0		29.5	24.0	27.3	24.0	27.3	30.0	34.0	24.0	27.3	24.0	27.3									
	燃費(km/L) (燃費値回復率)	12.0		13.5	10.0	12.0	10.0	12.0	13.5	14.0	10.0	12.0	10.0	12.0									
	燃費(km/L) (燃費値回復率)	5														4.4							
エンジン	型式	CB-50S														ホンダサイクル燃料供給装置CH-CH30	CB-50S	CB-50S	CB-50S	CB-50S	CB-33S		
	燃費実測値	993														993							
	内寸×外寸	mm														76×73							
	往復比	8.0														8.0							
	最高出力PS/r/min	80.5/5,500		60.5/4,600	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500		80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500	80.5/5,500			
動力伝達装置	変速機	AT														変速機							
	変速機	AT														AT							
	クラッチ	板式摩擦ディスク														板式摩擦ディスク							
	トランスミッション	液壓式														液壓式							
	駆動方式	FF														FF							
	駆動方式	FF														FF							
	駆動方式	FF														FF							
	駆動方式	FF														FF							
	駆動方式	FF														FF							
	駆動方式	FF														FF							
かじ取り装置	車種別式															フック&ビニン							
	車種別式															=							
制動装置	主ブレーキ(手動)															ブーリー&ディスク							
	主ブレーキ(電動)															リニア&ディスク&レーリング							
熱交換器	冷却風式															マクファーソンストラット式コイルスプリング							
	クーラント(手動)															5リンク式コイルスプリング							
タイヤ	サード(165/65R13 165/70R13) 145SR13															165/65R13 [6.0-12.4R] 165/70R13							
	サード(165/65R13 165/70R13) 145SR13															165/65R13 [6.0-12.4R] 165/70R13							

※(1) 内燃機関エンジンの燃費は、車両の燃費基準値。※燃費基準値は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気温・車両・道路・運転・運転などの状況により、燃費消費率が異なってきます。※燃費基準値はダイハツ工業株式会社

寸法図(単位:mm)



DAIHATSU

●このホリゾン特種は改良のため予告なく変更することがあります。●自動車保険料引取専門会社へご依頼。
●このホリゾンについてのお問い合わせは、〒103 東京都中央区日本橋本町2-7 ダイハツ工業株式会社・営業部へどうぞ。

H38-E-50A-00098