

PLEO+
PLUS



SUBARU

Confidence in Motion



新しいストーリーは、“安心と愉しさ”から始まる。

人生を一つのストーリーとするならば、クルマはその舞台であり、
共演者であり、パートナーなのかもしれない。
SUBARUのクルマが、あなたを“安心と愉しさ”で包み、
その人生にもっと深く関わることができたなら、私たちは幸せです。

#1 ドライビング ~思いのままに走る歓び~

Driving



どこまでも続くワインディングロード。
コーナーを曲がるたびに。
クレマとの確かな一体感を感じる。
心地良い加速と、しなやかな動き。
思いのままに走る歓びが、
しだいに心を日常から解き放っていく。
子供の頃と同じ風の向こうに、
新しいストーリーが始まる。

#2 セイフティ ~大切なものを守る使命~

Safety



大切な家族ができた。
だから、初めてのマイカーは“安全”で選んだ。
“あらゆる瞬間、乗る人を守りたい”という発想が、
いつでも家族を守りたいと思う自分と、
似ている気がした。
大きな安心に包まれながら、
我が家ストーリーは続いていく。

#3 チャレンジ ~新しい自分との出会い~

Challenge



きっとまだ、知らないことがたくさんある。
味わったことのない感動がどこかにある。
いろいろわかったつもりでいるより、
見たことのない世界を夢見て、いつまでも走り続けたい。
生まれたての好奇心が、
また新しいストーリーの幕を開けた。

クルマは、人生を乗せるものだから。

「SUBARUらしさ」とは、「理想のクルマ」とは。

私たちは6つの想いをつなげて、その答えを見つけていこうと思います。

安心と愉しさを。



SUBARU

#4 クオリティ・ライフ ~より豊かな生き方~

Quality Life



それは、何にも代えがたい瞬間。

好きなものに囲まれて過ごす、上質な時間。

大切な人たち、特別な場所、選び抜いたモノと一緒に。

人生という名のノートに、

新しいストーリーを紡いでいく。

#5 パートナーシップ ~分かち合える仲間~

Partnership



初めて会ったのに、いつの間にか親友になっていた。

同じものを見て、同じように笑う。

そんなかけがえのない時間が、みんなを仲間にしてくれた。

銀していく人生の中で、

この仲間とどれだけの幸せな瞬間を分かち合えるだろう。

見えない絆で結ばれた仲間と、

新しいストーリーを歩み始める。

#6 スマイル ~満ち足りる瞬間~

Smile



気持ちの良い走り。包み込むような安心感。

新しい自分との出会い。豊かな時間。かけがえのない仲間。

SUBARUがあなたに届けたいのは、

人生を豊かにするいくつものストーリー。

私たちのクルマで、思いっきり人生を楽しんでほしい。

たくさん笑ってほしい。

あなたの笑顔の先に、また新しいストーリーが

待っているはずだから。

+


Dear my style

NEW PLEO^{PLUS}



お気に入りのスタイル。
お気に入りのクルマ。

自分が「いい」と思ったものを見て、聞いて。
自分がほんとうに気に入ったものを使い続ける。
そんな生き方に、いちばん似合うクルマと過ごそう。
新しいプレオ プラス。
わたしが選んだ、わたしのクルマ。



笑顔がこぼれる関係。

毎日つきあっていくものは、自分の目で選びたい。
これがいいと、心から思えるものと出会える愉しき。
見るたびに、使うたびに、ふと笑顔がこぼれる。
人もクルマも、そんな関係が心地いい。







思いがけない出会いを探して。

プレオ ブラスと過ごしてわかったこと。

それは、クルマに乗っていると思いがけない偶然が
あったりする、ということ。

行きたい場所、やりたいことがどんどん増えていく。

今日はどんなおもしろい出会いがあるだろう。






天気がいいから、ドライブしよう。

知らないところも嬉しいし、近所をぐるっとするのもいい。
目的地が決まったら、わざと迷回りして行ってみようか。

今日は天気が良かったから。

そんな理由でクルマに乗ってもいいんだってこと、
忘れていたみたいだ。





どこへ行くにも、散歩気分で。

肩ひじ張らずに、気楽に乗れる。
散歩みたいに気持ちは軽くて、散歩よりも遠くへ行けて。
毎日の買い物だって、違った景色に見えてきた。



PHOTO G スマートアシスト・ナビアップグレードパッケージはメーカー純正オプション。ワイドスクリーンタッチディスプレイナビゲーション・インターフェースを採用。



PHOTO H スマートアシスト・インナーブラックCDプレーヤー&AM/FMチューナーはメーカー純正オプション。写真は撮影時に追加されています。写真はイメージです。



PHOTO G スマート・アシスト・ナビアップグレードパッケージはメーカー純オプション。ワイドスタンダードPPlus メモリーナビセキュリティーオプション
写真は撮影場に撮影しています。写真はイメージです。



PHOTO F スマート・アシスト・インテグレーテッドCDプレーヤーSAR/FMチューナーはメーカー純オプション
写真は撮影場に撮影しています。写真はイメージです。



感覚で「心地いい」と思えるもの。


シートに座ると、なんだか落ち着く。

お気に入りのインテリアみたいに、自分の感覚で「心地いい」と思えるから。

そういうものって、長くつきあえる。



確かな安心をいつもの安心に。
スマートアシストⅢ搭載。



運転中にヒヤッとした時も。万が一のアクシデントの時も。
いつものドライブをより安心できるものにするために。
毎日使う、身近な軽自動車だからこそ頼りになる、
高い安全性を備えることを目指しました。

Smart Assist III

先進のスマートアシストが、
運転中のうっかりを、アシストします。

標準装備 F:スマートアシストノンスマートアシスト G:スマートアシスト



クルマだけではなく、歩行者との衝突回避もサポート

衝突警報機能(対車両・対歩行者) / 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)

走行中に前方の車両や歩行者を認識し、衝突の危険性があるとシステムが判断した場合にドライバーへ注意を喚起。さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。



1. 衝突警報

走行中に前方の車両や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

作動条件	ブザー音	メーター内表示
■対車両 約4~約10km/h進行時	ビビビビビビ	
■対歩行者 約4~約50km/h進行時	ビビビビビビ	

3. 被害軽減ブレーキアシスト

1次ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。

作動条件	ブザー音	メーター内表示
■対車両 約10~約60km/h進行時	ビビビビビビ	
■対歩行者 約30~約50km/h進行時	ビビビビビビ	

2. 1次ブレーキ

衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、自動的に強いブレーキをかけます。

作動条件	ブザー音	メーター内表示
■対車両 約4~約10km/h進行時	ビビビビビビ	
■対歩行者 約4~約50km/h進行時	ビビビビビビ	

4. 緊急ブレーキ

衝突が避けられないときシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。

作動条件	ブザー音	メーター内表示
■対車両 約4~約50km/h進行時	ビビビビビビ	
■対歩行者 約30~約50km/h進行時	ビビビビビビ	

*F:スマートアシスト(ブルーリングコネクションディスプレイ)の場合は、となります。

■駐車時荷物は前方約60cm以内で作動し、対歩行者の場合は前方約30cm以内で作動します。また、作動した時の速度が約4~約20km/hで他の車両や歩行者を認識できる場合があり、速度差が約20~約60km/h(対歩行者の場合は約30~約50km/h)であれば被害を軽減できる場合があります。

■歩行者がカロリ背筋を保っているなど、ステレオカメラが歩行者として誤って認識できない場合は作動しません。 ■駐車における場合は車両直角方向にアッセンブリを跨る歩行者を認識する場合があります。 ■対歩行者による車両停止、または歩行者のブレーキ操作が確認できれば、ブレーキを強制的にかけます。クリア視覚により普通しきすまでの、停止位置は必ずブレーキペダルを踏んでください。 ■対歩行者による歩行者ブレーキ操作は、生に止む事、歩行者に作動します。ただし、二輪車や自転車、駕け足には対応できません。 ■このほか、スマートアシストIIIについての詳しい情報はお問い合わせください。



高速道路で起こりやすい、車線からのみ出しを防ぐ

車線逸脱警報機能

約60km/h以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促します。

■車線上の車線がかすれています。られたかしていの場合は、作動しません。
■ランプ(ランプ)が車線に対して横幅は作動しません。

メーター内表示



衝突回避支援システム“スマートアシスト”が大きくアップグレードしました。新搭載のステレオカメラとソナーセンサーが歩行者や先行車、障害物などのさまざまな情報を的確に捉え、運転者に注意を促したり、緊急ブレーキを作動。さらに進化したスマートアシストIIがあなたの安全を支援します。

*スマートアシストIIは衝突回避システム（アイサイト）とはシステムが異なります。



ステレオカメラ



駐車場でペダルを踏み間違えた時、急発進を抑制

AT誤発進抑制制御機能

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

前方誤発進抑制制御機能

前方約4m以内に障害物等があることをステレオカメラが検知している時に、シフトポジションを「前進」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。



■エンジン出力を抑制することで、車を止めておきます。 ■ハンドルを切った後、ゲートシフト（自動変速機）を使用している時は、前方の直進が渋ると判断し、システムは作動しません。 ■フィーバーを点滅中は、システムは作動停止します（他の誤操作抑制機能を除く）。 ■走行時における明るさがありまり、一方向アシスト（左側）を踏み込むとアクセル操作において苦労しますのでご注意ください。

後方誤発進抑制制御機能

後方約2~約3m先まで壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを「後退」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。



信号待ちでのうっかりを防止

先行車発進お知らせ機能

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかないと、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

■ブレーキペダルを踏んでいた時に作動します（シフトポジションが「P」-「R」の時は作動しません）。 ■右側はブレーキペダルを踏んでいても作動します。 ■前方約10m以内の先行車が約3m以上進んで自車が止まるとシステムが作動した場合に作動します。



夜道でも遅くにいる歩行者を見逃さない
ハイビームアシスト

対向車のヘッドライトなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを自動で切り替え、視界の悪い夜道でも安心して運転できます。

■ハイビームは最高速度約25km/h以上、ロービームは最高速度約20km/h以下で切り替わります。 ■ハイビーム・ロービームの切り替え回数制限には逆に次の標準があります。 走行時には左右に盲点の状況に要注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。



■スマートアシストIIに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストIIは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。わざと運転やほんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストIIの認識性能・判別性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、霧、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストIIについての重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストIIの詳細は販売店にお問い合わせください。

Driving Support

01

狭い街中のパーキングも
安心運転。



■コーナーセンサー

(フロント2個・リヤ2個、接近感知表示付)

標準装備 Fスマートアシスト・Lスマートアシスト・Gスマートアシスト

クルマの四隅に設置されたセンサーが、前後の障害物を検知。メーター内表示と警告音でお知らせします。縦列駐車時や駐車場・原宿などで取り回しをサポートします。



コーナーセンサー性能確認 フロント(2個)



リヤ(2個)

専用ETTマルチインコントローラー

サイドディスプレイの表示画面

■コーナーセンサーに接した障害は直ちに行き合いでください。庫内、原野、駐車の場合は、トンネル内、空港、日射した状況によってはセンサーが障害物などを正確に認識できず、適切に作動しない場合があります。

02

クルマから
降りても
ミラー格納できます。



■電動格納式カラードドアミラー

(キーレスアクセス連動)

ドアの鍵脱してドアミラーが自動格納。降車の直前まで後方確認ができ、ドアミラーの閉じ忘れも防げます。

03

なにげないところも、

自動
でアシスト。

■オートライト

標準装備 Gスマートアシスト

周囲の明るさに応じて、ヘッドライトを自動的に点灯・消灯します。

■ヘッドライト自動消灯システム

ヘッドライトをつけたままエンジンを切ってしまったとき、一定時間後、自動的に消灯し、バッテリー上がりを防ぎます。

■方向指示器のワンタッチ機能

方向指示器の操作時、レバーがターン位置で固定されず元の位置に戻ります。また、レバーを途中まで動かし手を離すと、ターンシグナルが3回点滅するので便利です。



いつもの街中でも、遠出のドライブでも、サポートがあるって、うれしい。



05 いま、どのくらい

エコ なのか教えます。

■エコドライブアシスト照明

燃費の良い運転をすると、イルミネーションがブルーからグリーンへ、グリーンの状態を長く保つだけで上手にエコドライブができます。(T.P スマートアシストはアンバーからグリーンへの変化となります。)



■フレードにより表示内容が異なります。

■楽しくエコドライブができる表示機能

燃費表示: L スマートアシスト / G スマートアシスト

リアルタイムのエコドライブ度を、3段階に増減する「ecoリーフ」でお知らせします。



運転終了時には、そのドライブでのエコドライブ度をスコア表示します。

~今日の走行~	
2h30m	100.0km
駆動燃料	スコア
300mL	100
今日燃費	平均速度
25.0km/L	40km/h

04 デジタルメーターで、大きく見やすく。

■TFTマルチインフォメーションディスプレイ

燃費表示: L スマートアシスト / G スマートアシスト

平均燃費のほか、アイドリングストップの稼働時間や、それにより節約できた燃料量、メンテナンスの点知らせなど多彩な情報を見やすい大型の液晶画面に表示できます。



- 平均燃費
- 燃費表示
- 駆動燃料
- 今日燃費
- 外気温
- 時計
- 各種警告などを表示



平均燃費 14.2km/L

アイドリングストップ稼働 時間 6.00

10:10 123.4km



平均燃費 14.2km/L

アイドリングストップ稼働 時間 6.00

10:10 123.4km

Personal Package

01 ちょうどいい サイズ。でも、くつろげる。

■圧迫感のない頭上空間

コンパクトなボディの中に、心地よく過ごせるゆとりの室内を。新設計のフロントシートにより、ヒップポイントを下げ、仰め上の視界も広げることで、ゆとりの頭上空間と前方視界を確保しています。

■ゆったり運転できる姿勢

ステアリングは身体に近く、ペダルは少し遠ざける設計により、ゆとりある自然な運転姿勢を提供します。

02 リヤゲートも ラクに 閉められます。

■操作しやすいリヤゲート

荷物取りリヤゲートを採用し軽量化。小柄な方でも手が届きやすいやう、ハンドルを設定しました。スイッチ操作で手動で開けられるスイッチ式リヤゲートオープナーも採用しています。



03 便利な街中も スイスイ 通れる。

■取りまわしラクラク

小回りがきき、狭い路地・駐車場での進退や、車庫入れ、縦列駐車、Uターンもラクにできます。

最小回転半径
4.4m



運転しやすく、リラックスできる。気心の合うクルマって、乗るたびに心地いい。



04 手に届く

ところに小物な収納。



インパネロングアッパートレイ(助手席)



グローブボックス



センターフロアトレイ

■アンダートレイを販売
下にも荷物置きなど
が収納できます。(専用
車載荷物を含むため
の演出となります。)



組込み式インバータカップホルダー(運転席助手席)



ドアポケット(フロント)



ドアポケット&ボトルホールダー(リヤ)



ショッピングフック(インバネ)

Smooth Comfort



さりげない、気くばり。それは毎日をちょっとだけハッピーにするやさしさです。

01 ドア操作は、ワンタッチで スムーズに。

■キーレスアクセス(リクエストスイッチ付/運転席・助手席・リヤゲート)---

標準装備 G スマートアシスト

アクセスキーを携帯していれば、ドアハンドルやリヤゲートのリクエストスイッチを押すだけでドアの施錠と解錠が行えます。また、アクセスキーがないとエンジンが始動しない、盗難防止に役立つイモビライザ機能付です。



アクセスキー(2nd)




スイッチ操作でドアの施錠/解錠

■窓外作動エリア
(ドア無効/解除)

■窓内作動エリア
(エンジン始動)

▲前方のみが心臓ゾーンの一例の機器をこの操作の方は、電波により医療用電子機器に影響をおかけする場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。



02 寒くとも、暑くとも、あなたに 快適を。

■UVカット機能付ガラス

フロントウインパッテ: 標準装備 G スマートアシスト

フロントウインパッテ: フロントドア

標準装備 G スマートアシスト

ドアスマートアシスト: G スマートアシストにはUVカット機能付青色ガラス(リヤドア)やゲート1も標準装備。

日焼けやシミ・シバカスの原因となる紫外線を絶減。快適なドライブをサポートします。



■フロントシートヒーター

標準装備 G スマートアシスト

座面と背面を温め、冬の寒い日や寒冷地でのドライブを快適にします。



シートヒーター部

03 毎日乗るクルマだから、 おもてなし は大切に。

■乗る人すべてに配慮した快適装備

お好きなサウンドが楽しめるオーディオや純正ナビに対応するアイテムを設定。さらに豪華な快適にキープするオートエアコン、ジャストな運転姿勢が調整できる運転席シートリフターなど、運転席シートリフターやマルチステアリングなどを採用しています。

標準装備 G スマートアシスト
オーディオ装備オプション 価格

音楽プレーヤーCDプレーヤー&AM/FMチューナー
オーディオアップグレード(12GB内蔵実装で選択OK)



オートエアコン(パッシュ式)



1



2

インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー
オーディオアップグレード(12GB内蔵実装で選択OK)

3
4
5

リヤスピーカー内蔵
リヤスピーカーGPSアンテナ

Safety

小さなクルマだからこそ、
ボディは安全に。

■小さくても優れた衝突安全性能

フロントサイドメンバーを高効率エネルギー吸収構造とともに、最適化・合理化を追求した骨格構造を採用。スマートサイズでありながら高い衝撃吸収性能や強固なキャビンを実現し、軽量化も実現しています。

衝突安全ボディイメージ



■骨格は被覆部品を削除する
ために白芯、青色のものです。



歩行者のための
安全ボディでもあります。

■歩行者傷害軽減ボディ

万一の対人事故を考慮し、フードやフェンダー、ワイパー・ピボットなどの各所に断熱緩和装置・吸収スペースを設定。歩行者保護性能をより高めています。



厳しい衝突試験を繰り返し、
安心を磨いています。

■多様な角度からの衝突試験

前面フルラップ55km/h、面間オフセット64km/hなどの衝突試験を実施。いずれの試験においても室内には十分な生存空間が確保されていることが実証されています。

テスト車両による衝突試験



衝突のショックを
少しでもやわらげるために。

■SRSエアバッグ

デュアルSRSエアバッグ 傷害軽減 全身

SRSサイドエアバッグ 傷害軽減 カスマートアシスト

前方からの強い衝撃に対応するデュアルSRSエアバッグや、車両側面からの衝撃を緩和するSRSサイドエアバッグを搭載しています。



デュアルSRSエアバッグ 被覆イメージ

SRS-Supplemental Restraint System(補助安全装置)

■お子様は必ず車内に乗せてください。またチャイルドシートは専門に販売してください。このままでエアバッグについては安全上の注意をしていただきたい項目があります。必ず専門の販売店や修理業者にお聞きください。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が無い場合は作動しない場合があります。またエアバッグはシートベルトの正しい位置を確認してから使用を推荐します。



万一の時、シートベルトも
しっかりと、やさしく。

■ブリテンショナー&ロードリミッター付 フロント3点式ELRシートベルト

前方からの強い衝撃を感じるとシートベルトを瞬時に巻き取り乗員の拘束効果を高めるブリテンショナー機構と、シートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで乗員の胸部への負担を緩和するロードリミッター機構を前席に搭載しました。



■ISO FIXチャイルドシート固定バー& テザーアンカー(後席)

ワンタッチでチャイルドシートを看板、確実に固定することが可能。さらにテザーアンカーに固定することにより、衝突時のチャイルドシートの前方固定を抑えます。

■ISO FIX=ISO(国際標準化機構)規格のチャイルドシート固定方式。使用できるのは、諸外国産車両の車内装飾手に適合したチャイルドシートのみです。詳しい取り付けは取扱いを確認して下さい。

いつも安全に過ごせる。それはスマートカーの進化にとってなにより大切です。




PHOTO:Gスマートアシスト・2WD マツダベリーマイカタリック 写真はイメージです。

ピンチの時も、安心のフットワークで。

■VDC [ビーグルダイナミクスコントロール]

急なハンドル操作や、滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を高めます。また発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。

■VDCを装備しないでください。VDCが作動した以外で車両の安定性の向上には期待できません。無理な運転をせず、安全運転をおこなってください。



■ABS(EBD付)

滑りやすい路面での急ブレーキ時に車輪ロックを防ぐABS。前後左右輪にブレーキ力を最適に配分し、常に安定した制動力を生むEBD付です。

■ABSは、タイヤ外側の境界を越えた状態では効果ございません。また、制動距離を短縮することはできません。

急ブレーキをかけた時、後ろヘシグナル。

■エマージェンシーストップシグナル

60km/h以上で走行中に強くブレーキを踏んだ場合、ブレーキランプ点灯と共にハザードランプが自動で高速点滅して、後続車に注意を促します。



ECO Technology



i-MiEV スマートアシスト 2WD マジカルペリー ディガメテリック ナビアップグレードパッケージ カー用品オプション
写真はイメージです。

パワーを効率よく伝える知恵と工夫です。

■クールドi-EGR[®]


イオン循流で燃焼状態を把握することで再循環ガスを最大化する、独自の低燃費技術「i-EGR[®]システム」。水冷式のEGRクーラーで排気ガスを冷却して燃焼室に戻ることでノックングを抑制し、燃費率を高めます。

*ion controlled External-Gas Recirculation (i-EGR)はダイハツ工業株式会社の登録商標です。



■CVTサーモコントローラー

エンジン冷却水とCVTフルードを熱交換させ、温度変化、エンジンの燃焼効率、CVTの空速効率を高め、低燃費に貢献します。



■吸気バルブの遮閉

吸気バルブの開じるタイミングを遅らせることで、圧縮時の負荷を低減します。

■デュアルインジェクタ

インジェクタを1気筒あたり2本にし、燃料を微粒化することで、燃焼を安定させ、燃焼効率を高めます。



■低粘度CVTフルード

CVTフルードを低粘度化し、フリクションを低減します。

■リヤデファレンシャルギヤ(4WD車)

低粘度ギヤオイル採用／ギヤの噛み合い損失の低減により、動力の伝達効率を高めます。

毎日使うクルマだから、しっかり走れるエコカーへ。

毎日うれしい、自慢の燃費です。

F,Fスマートアシスト 2WD車

35.2 km/ℓ

JC08^{モード} (国土交通省審査値)

Lスマートアシスト、Gスマートアシスト 2WD車

34.2 km/ℓ

JC08^{モード} (国土交通省審査値)

F,Fスマートアシスト、
Lスマートアシスト、Gスマートアシスト
4WD車

32.2 km/ℓ

JC08^{モード} (国土交通省審査値)

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの測定です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法、習慣、走行状況およびその他の状況に応じて燃料消費率が異なってきます。

ボディはできるだけ軽く、滑らかに。

樹脂パーツ

リヤゲートやフロントフェンダー、燃料タンクなどに樹脂を使用し、車体を軽量化しました。

*背面の樹脂ランプは2WD車のみ。

樹脂外板使用部位



軽量高剛性ボディ

軽量・高剛性を叶えた新開発の骨格。走行費、燃れた操作安定性・乗り心地・静粛性を両立しています。



高い空力性能

風の抵抗を減らすデザインや工夫を盛ね、従来車から-3%の空気抵抗値を達成しました。
*販売は社内測定値。



転がり抵抗低減

駆動部の摩擦低減などにより、スムーズな走行を妨げる抵抗を低減しました。



大切なエネルギーをムダなく使うために。

LEDランプ

ヘッドライト^{*}やクリアランプランプ、ストップランプ、テールランプにLEDを採用し、低消費電力を実現しています。

*LEDハイルーピングランプは、スマートアシスト、Gスマートアシストに標準装備。



停車前アイドリングストップ

停車前、約11km/h以下で作動し、エンジンを停止。アクセル、ブレーキ、ステアリング操作などの運転状況や連絡勾配などを総合的に判断し、減速時の燃料カットと組み合わせることで燃料消費を抑制します。

エコ発電制御

減速時に発生するエネルギーを利用して、バッテリーを集中充電するエコ発電制御。効率化したオルタネータにより走行時の充電を抑制し、エンジン負荷を低減します。



スクロール式エアコンコンプレッサー

エアコンのガスを圧縮するコンプレッサーを、動力のロスが少ないスクロール式とし、エアコン作動時の燃費を良くします。

LINE UP

F

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

660cc DOHC CVT 2WD

896,400円

消費税抜き価格 830,000円

660cc DOHC CVT 4WD

1,026,000円

消費税抜き価格 950,000円

F

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

660cc DOHC CVT 2WD

961,200円

消費税抜き価格 890,000円

660cc DOHC CVT 4WD

1,090,800円

消費税抜き価格 930,000円



PHOTO:F スマートアシスト 2WD ブラウンブラウングリースタルレーベン/21,600円高(消費税8%込)

L

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

660cc DOHC CVT 2WD

1,090,800円

消費税抜き価格 1,010,000円

660cc DOHC CVT 4WD

1,220,400円

消費税抜き価格 1,130,000円



PHOTO:L スマートアシスト 2WD レモンadeカラユウリスルホルダリヤ

G

メーカー希望小売価格(消費税8%込)

660cc DOHC CVT 2WD

1,220,400円

消費税抜き価格 1,130,000円

660cc DOHC CVT 4WD

1,350,000円

消費税抜き価格 1,250,000円



PHOTO:G スマートアシスト 2WD スカイブルークリア



PHOTO ©スマートアシスト2WD



PHOTO ©スマートアシスト2WD



- マルチリフレクター/ログンヘッドランプ
- ルミネセントデジタルメーター(アンバーバイブルミネーション)※グレードにより表示内容が異なります。
- 可倒式ドアミラー(角塗装ブラック) ■マニュアルエアコン
- ウレタンステアリングホイール ■アンサー/バック機能付電波式リモコンドアロック
- 13インチフルホイールキャップ

■スマートアシストは、上記の装備に加えてスマートアシストⅢ、コーナービンガーが装備されます。



- LEDハイ&ロービームランプ
- ルミネセントデジタルメーター(ブルーイルミネーション)
- TFTマルチインフォメーションディスプレイ ■電動格納式カラードドアミラー
- UVカット機能付透明ガラス(リアドア/ジャグネット)
- ウレタンステアリングホイール(六連型オーナメント付)
- 14インチフルホイールキャップ



- ルミネセントデジタルメーター(ブルーイルミネーション)
- 電動格納式カラードドアミラー(キーレスアクセス機能)
- オートエアコン ■キーレスアクセス&プッシュスタート
- SRSサイドエアバッグ ■運転席シートリフター
- 14インチアルミホイール

■販売価格はオール一価格小売価格に消費税並びに付資本料を含む表示です。■ドーカー販売店直営店舗で販売されています。概算値は販売店直営店舗にて各自に決めてありますので、正味走行距離の違いは受け付けません。
■車検はタイヤリンク修理キットとタイヤガム剥離工具を含む場合です。■燃費にはオフロード試験車両で計測されています。■リサイクル料金、税金(消費税を除く)、保険料、登録料に係る諸費用は別途必要となります。
■此基準に従う実際の走行実績について、燃費実測値は25.6km/Lになります。

△この仕様はお断りなく変更する場合があります。●写真はイメージで、実際の車とは異なることがあります。写真は着用時に目立っています。

BODY COLORS

全9色の多彩なバリエーションの中から
お好みのカラーを着こなせます。



マゼンタベリーマイカメタリック

スプルッシュブルーメタリック
(エクステリアパネル用)



パールホワイトⅢ
(エクステリアパネル用)

ライトシルバー・メタリック



+ スカイブルー・メタリック



+ レモンスカッシュクリスタル・メタリック
(ドスマートアシスト非搭載)



+ プラムブラウンクリスタル・マイカ
(21,500円値引実施中)



+ ブラック・マイカメタリック



+ ホワイトII (ドスマートアシスト非搭載)



EQUIPMENT

標準装備

メーカー選択オプション

部品	サイドスマートアシスト	スマートアシスト	各スマートアシスト	
			CVT	
カラードリバインダー(フロント/ルーム)				
リヤスピーカー				
クルーズコントロール				
可倒式ドアミラー(両側面フラップ)				
電動折りたたみドアミラー				
電動遮熱ガラードドアミラー(キーレスアクセス連動)				
ヒーテッドドアミラー			4WD	4WD
UVカット機能ガラス	フロントウインドウ フロントウインドドア/フロントドア			
UVカット機能ガラス(リヤドア/リヤゲート)				
マルチフレクターリングハッドランプ/ハッドランプレブライター(アニマルモード)				
LEDハイビームランプ/ハッドランプレブライター(マニアル)/LEDクリアランスランプ				
オートライト				
リヤコンビランプ(LEDルーフランプ)				
フロント純正ドアバイザー(エアロドアバーブレード)			車種選択式	車種選択式
リヤースマートドアバイザー		4WD	4WD	4WD

【主な標準装備】 ●ハッドラムプロテクションシステム ●リヤワイドドアフォッガー

ワレタンステアリングホイール				
ワレタンステアリングホイール(六重巻オーナメント付)				
チルトステアリング				
インパネセンターシフト(床用付)			センターシフトレバー(オーバル)	センターシフトレバー(ボタン付)
トヨタセイタクラシメーター	アンバーライト/ホールション ブルーライト/ホールション			
マルチインフォメーションディスプレイ (アイドリングストップ機能・平均燃費・総走行距離・外気温・スマートアシスト機能)	注1			
TFTマルチインフォメーションディスプレイ (燃費2コド・アイドリングストップ機能・カバー・監視機能・停車状態表示・平均燃費・総走行距離・外気温・スマートアシスト機能)	注1			
エコドライブアシスト照明				
アンサーバック機能付無段階リモコンテロック				
キーレスアクセス&プッシュスタート (リクエストスイッチ付/荷物席・助手席・リヤゲート)	注2			
イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム)	注3			
高輝度報表装置	注4			
車中ドアロック(全ドア連動)				車主登録式
オペレアルエアコン(ダイヤル式)				
オートエアコン(パッシュ式)				
リヤヒーターデクト		4WD	4WD	4WD
運転席&助手席シートベルト装着ワーニングランプ&ブザー				
【主な標準装備】 ●インバニアセシリーンシート(12V) ●樹脂吸盤フォーニングランプ ●(ワーウィンドウ/運転席スイッチ取付付・運転席吸盤取付) ●フューエルリッドオープナー ●雨刷/ワipersデアリング ●方向指示器のワンタッチ機能 ●スイッチ式ドアシートオープナー ●クリーンエアフィルター				

オーディオレス	注5 注6		
16cmフロントスピーカー			
インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー (オーディオレス)(オーディオレス)(オーディオレス)	注7 注8		
ナビアップグレードパック(リヤビューカメラ 16cmリヤスピーカー・GPSアンテナ)	注5 注6 注8 注9 注10		
ルーフアンテナ(可選式)			

フロントシートヒーター			
運転席シートリフター			
フロントゼロヒートシート(ヘッドレスト一体型)			
オートドアリサート			
リヤシートヘッドレスト			

車種	F・Sスマートアシスト		Jスマートアシスト		Gスマートアシスト	
			CVT			
ツートーンインパネ メッキインナードアハンドル エアベントグリルメッキノブ センターエアベントグリルアクセント(シルバー) 内装 サイドエアベントグリルリング(フレームレスカーブ) 運転席用助手席用サンバイザー(運転席用アケートホルダーハンドル) 運転席用助手席用ミラー 横前正面シールド(助手席) [生産標準装備] ●ルームランプ ●フットレスト						
ボ グ グ ド エ リ ア [生産標準装備] ●シャンパンラック(インパネ) ●トアポケット(フロント) ●トアポケット&ボトルホルダー(リア) ●グローブボックス ●カーゴルームアンダーボックス						
足回り 13インチフルホイールキャップ&135/70R13タイヤ 14インチフルホイールキャップ&135/65R14タイヤ 14インチフルホイール&135/65R14タイヤ						
安全装備 スマートアシストⅡ 車両横滑り抑制装置(ABS)(制動力・制動力分配・横滑り抑制機能)・車両横滑り抑制装置(横滑り抑制・車両横滑り抑制機能) デュアルSRSエアバッグ SRSサイドエアバッグ コーナーセンサー(フロント2箇・リヤ2箇、操作用センサ付車両用) VDC エマージェンシーストップシグナル [全車標準装備] ●4センサー4チャンネルABS(EBD付) ●ブレーキシュー&コードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISO FIXチャイルドシート固定バー&テザーアンカー(後席) ●ヒルホールドシステム ●EBDハイマウントストップランプ	F・スマートアシストⅡ		JスマートアシストⅡ		GスマートアシストⅡ	

車両地図
4WD
4WD
4WD

スマートアシストⅡの装着についての取扱説明書に重要なことは車両側で記載されているのでお読みください。必ずお読みください。

注1)装着用語説明書スマートアシストⅡの取扱説明書はF・SスマートアシストⅡのみに記載されます。

注2)車両内蔵の電子制御式ドアハンドルキーの機能をご使用の方は、専用の電気配線改造用(直通配線)を取付する必要があります。詳しくは車両取扱説明書をご覧ください。

注3)車両内蔵の電子制御式ドアハンドルキーの取扱説明書をご覧ください。

注4)オーディオレススピーカー、コードレス電話機等との接続となります。

注5)オーディオレススピーカー、コードレス電話機等との接続となります。オーディオなどの取扱いの際は、接続用端子の接続が必須となる場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

注6)ディスクオーディオは再生できません。

注7)インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナーとオーディオレススピーカーは別途購入が必要となります。

注8)オーディオレススピーカーは、純正は4枚でセグメントを複数ある場合、複数の保護はあります。

注9)オーディオレススピーカーは、純正は4枚でセグメントを複数ある場合、複数の保護はあります。

■ディスプレイモニタードライブとタイヤ空気量計工具が装備されています。 ■VDCモードダイナミクスコントロール ■ABS+アンチロックブレーキシステム ■EBD+電子制御制動力分配システム

■ブレーキ力分配装置(EBD)はオーバーライド4WDです。コレクション&4WD、プロセラショット&リヤドライブレンジモードとの間にビスコスクラッチングを配置しており、路面を感知する際に車両の前輪と後輪の駆動が同時に効果的に駆動力を発揮する(横滑り抑制機能)とされた走行性を実現します。

■メーカー搭載オプション組み合わせ表

ルーター装着オプション

グレード	F・Sスマートアシスト				Jスマートアシスト/Gスマートアシスト			
	2WD		4WD		2WD		4WD	
オプションコード	CH	DH	CC	DC	AH	BH	AC	BC
オーディオレス+ナビifikルグリードバック								
インテグレーテッドCDプレーヤー&AM/FMチューナー								

SPECIFICATIONS

車名・型式		スバル・D-BA-LA350F(スバル・D-BA-LA360F)							
車種		F-Fスマートアシスト	Lスマートアシスト	Rスマートアシスト					
		DOHC	DOHC	DOHC					
		2WD(4WD)	2WD(4WD)	2WD(4WD)					
		CVT	CVT	CVT					
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	3995×1475×1500[1510]							
	室内長×室内幅×室内高(mm)	2025×1345×1240							
	ホイールベース(mm)	2455							
	トーレッド(mm)	前 1305[1300]	中 1295[1265]	後 155[160]					
	離地性(mm)	650[720]							
	車両重量(kg)	1370[1400]							
	乗車定員(名)	4							
	中国燃費量(kg)	670[640]							
	最小回転半径(m)	4.4							
性能	燃料消費率(l/100km) (国土交通省監査値)	JCDR++	26.2[32.2]	34.2[32.2]					
	主要機器対策	自動車没収差免: CVT/ロックアップ機能付トルクコンバーター/低速パルブタイピング/オルステータ装置搭載/アイドリングストップ装置							
諸装備	スナップリンク駆動形式	ランクルビニオン式							
	サスペンション(前輪/後輪)	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング/トーションバー式コイルスプリング/3リンク式コイルスプリング							
	ブレーキ	前 鼓	ディスク						
	駐車ブレーキ形式	リーディング・トレーリング							
エンジン									
型式・概要	KF型								
	直列3気筒 DOHC 12バルブ								
内径×行程(mm)	83.0×70.4								
排気量(cc)	658								
圧縮比	12.2								
最高出力[ネット] (kW(P5)/rpm)	36(49)/6800								
最大トルク[ネット] (N·m/kgf·m)/rpm	57(5.8)/5200								
燃料供給装置	EGI(電子制御噴射燃料供給装置)								
燃料タンク容量(L)	28[30]								
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン								
トランスミッション									
駆動方式	2WD(前2輪駆動)/4WD								
クラッチ形式	3段変速1級2級形								
直達歯形式	CVT(前直達歯・後斜1速)								
変速比(前歯)	3.327~0.628								
変速比(後歯)	2.230								
最高速度(km/h)	4,272								

■無料消費率は前の会計年度翌年までのもの約合です。したがって、実績の会計年度には、前年度に当たる空港の運営状況、運賃方法、設備、基础设施等に対する影響の範囲は元に初めて料金を支払ったときに比べて異なってきます。

■エンジンの効率が低い、チャートとクロス値があります。「クロス」はエンジン車まで削除したもので由来、「チャート」とはエンジンを中間に搭載した状態と運転用車体で販売したもので、同じエンジンで構築した両者、「チャート」は「クロス」よりも10%程度低い値で販売されています。 ■アクセスキー、SUBARUは株式会社SUBARUの登録商標です。




■エクストラリストGT-Editionはダーリングラング式古木の登録車両です。 ■プロトバージョンの4WDシステムは山形フルタイム4WDです。フルタイム4WDは、プロパラシヤットとリカセフフレンジヤ山形の駆動力分配によって、走行条件において前輪と後輪の駆動荷が生じたときに必要な駆動力を効率的に得て駆動部をとし、優れた走行性を発揮します。

■出版者情報 ダイハツ工業株式会社

3回目

800-1777

G スマートアシスト
(2WD車)



低燃費+低排出ガス性能の向上のために
SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行ってています。

F/Fスマートアシスト
2WD車F/Fスマートアシスト
4WD車
Lスマートアシスト
Gスマートアシスト

全車

*燃費性能と燃費性能評価について、詳細は販売店にお問い合わせください。

車室内VOC*の低減
車のどなどへの刺激の原因となるホルムアルデヒド等のVOCを低減するために、内装部品に使用する素材や接着剤を見直すことで、その放出量を抑制し、厚生労働省が定めた室内濃度指針値以下としました。

(*VOC=Volatile Organic Compounds揮発性有機化合物)

環境負荷物質の低減
廃棄時に漏出する恐れがある環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)の削減は、自工会の目標を達成しています。

グリーン購入法に適合
プレオ ブラス全車は「グリーン購入法*特定製造物品等の判断基準」に適合しています。

(*T部等による環境物質等の適切な取扱いに関する法律)

環境仕様書

	グレード名	トヨタ ブラス			トヨタ ブラス
		F/Fスマートアシスト	Lスマートアシスト	Gスマートアシスト	
車両型式		スバルD-BA-LA360F(スバル・D-BA-LA360F)			
エンジン	エンジン形式 排気量(cc) 無限 燃料種類	i-PE型 658 DOHC 12V/16V 無鉛レギュラーガソリン			
駆動方式	無限 無限 無限	ZWD[4WD] CVT			
車両重量(kg)	610[720]			670[740]	
燃料消費率	燃費(km/L)/走行3M距離百回目 CO ₂ 排出量(g/km)	JC08モード 35.2[32.2]		34.2[32.2]	
		66[72]		68[72]	
	平成12年燃費基準達成車レベル	+10%達成/+30%達成		+20%達成/+30%達成	
排出ガス規制	適合規制 燃焼ガス審認車レベル 試験モード	平成17年規制 平成17年基準 25%超過 JC08CH			
	基準値 CO(g/km) NMHC(g/km) NOx(g/km)	7.15 0.013 0.013			
	騒音	適合規制 騒音規制値(dBA)	72		
エアコン当座の種類(GWP値注1)/便利装備		代数フロント/HFC134a/1430 逆Z/500g 代工場内標準値(第三者委員会基準以下)			
車室内VOC		代工場内標準値(2007年1月山梨県基準以下)			
環境への取り組み	リサイクル 再生資源の使用 用紙	無 無 内燃クロム 内燃ニッケル	無工場2006年基準達成(2005年1月山梨県基準以下) 無工場2006年基準達成(2005年1月山梨県基準以下) 自工会の標準達成(2006年1月山梨県基準以下) 内工場標準達成(2007年1月山梨県基準以下)		
	リサイクル リサイクル率 環境負荷物質 燃費状況等	リサイクル率 リサイクル率 内燃クロム 内燃ニッケル	インストルメントパネル、ピラー、コラム、ドアトリム、フロントリヤウルバー等 エンジンアンダーカバー、リヤホイールハブスライダー等 無 無 無 無		
			内燃部品・電子部品を電子部品のままで、庄場電子にて使用 全廃油 全廃油		

注1: GWP=Global Warming Potential(全球温暖化潜勢)

注2: 改正フロン法において、エアコン内蔵車は、2023年春までにGWP150以下(乗用車における国内約2年間生産台数の平均平均値)にすることを求められています。

■燃費消費率は認定された試験条件のもとでの燃費です。したがって、通常の走行時には、気候、道路に応じる交通の激減の状況、運転方法、習慣、整備状況およびその他の状況に応じて燃費消費率が異なってきます。■CO₂排出量は燃費からの換算値です。■自工会目標達成基準品注1:注1:注1/モード/リサイクル用紙ルートが確立されているもの除外外) *2:ナビゲーション専用車はテープル、コンピュータンバーチャー、HIDヘッドライト、左側光灯(交通安全部上級車種の標準装備を除く)

リサイクル料金表

●自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が引渡し必要になります。
●リサイクル料金を規定通りの自動車を、中古車として譲渡する場合は、車両販売会社におりリサイクル料金を支払う場合を有する車両に付けることになります。

車種	リサイクル料金				
	ショーシングルアシスト車	エアコン内蔵車	フロン内蔵車	機械装置車	販賣管理料金
全車	3,380円	190円	1,750円	110円	290円

●販賣価格はメーカー希望小売価格に消費税が含まれた算出額表示です。●メーカー希望小売価格は参考価格で実際にはお買い得な場合があります。

●販賣価格はリサイクル料金とタイヤ交換用工具を含む価格です。●車両にリサイクル料金は算出されておりません。●リサイクル料金、税金(消費税を除く)、運賃、登録料、登録料に伴う税金等は別途必要となります。

●車両のナンバープレートはすべて有効です。●荷物のイラストはすべてイメージ図です。■内装写真の一例は撮影用カットモデルを使用しています。■販賣用車の場合は内装は本車両と異なります。

■四輪駆動車のハンドル位置等は、また運転用車両と異なる場合があります。■実際の走行にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。■燃費消費率車両に燃費算出装置が必要です。

■この仕様は自動車を新規に購入する場合があります。■荷物はイメージで、日用品の仕事はよくお読みください。


【販売店】MARINE & WALK YOKOHAMA

For Customers.

スバルの軽と過ごす、もっと気持ちいい毎日へ。

SUBARUだから、楽しい。SUBARUだから、信頼できる。そう思っていただけたために、高い技術力と豊富な知識を培ったSUBARUのプロがあなたのカーライフをフォローします。

SUBARUふれあいフォローシステム



さらなる安心と快しさのご提供、SUBARU安心3兄弟¹²

*3 SUBARU安心3兄弟は有料診断となります。詳しくは各インフラットをご確認ください。



SUBARU安心ほっとライン(コールセンター／24時間365日対応)



新車やリバートルサービスなど、定期的にまとめてお車検外となる年数があります。詳細は各SUBARU販売店にてお問い合わせください。

距離無制限レッカーサービス(年1回)

オリジナル修理サービス¹⁴

パンパー修理サービス／タイド／ヒンク修理サービス／いたずらによるボディキズ／

凹み修理サービス／飛び石によるガラス破損修理サービス

事故現場かけつけサポート(24時間365日対応)

アクティブライフサポート

メディカルコール(24時間365日対応)／アウトドア执行品検修¹⁵



新車やリバートルサービスなど、定期的にまとめてお車検外となる年数があります。詳細は各SUBARU販売店にてお問い合わせください。

一般保証(メーカー保証)¹⁶

エアコンやカーナビ、

パワーウィンドウなどを3年保証

特別保証(メーカー保証)¹⁷

ステアリングやコントラクター、ブレーキなど

クラマの走行に係る部品を5年保証

新車時加入タイプ／初回車検時加入タイプ¹⁸

2回目車検時 加入タイプ¹⁹



ベーシック車検付タイプ(3年間)

新車購入後から5回車検まで3年間の安心パック

車検時加入タイプ

車検から2年間の安心パック

車検時加入タイプ

車検から2年間の安心パック

ロング(5年間)

新車購入後から10年間の安心パック

*4 料金は車検料に月額免査料。 *5 料金は車検料。 *6 メーカー保証期間内でも、車検料が課税される場合とメーカー保証料が課税される場合、この認定車検プランが適用されます。 ●認定車検料内蔵料金あります。 ●ご加入の条件や各種登録料金等は別途料金などもある。詳細は販売店へお問い合わせください。

SUBARUの残価設定型クレジット



月々のお支払いを抑える残価設定型クレジット+安心補償サービス(3つの修理サービス×3年間のロング特典)
(パンパーコーナー修理サービス、ドアミラー修理サービス、ドアパンチ修理サービス(個別購入時に自己負担あり)

WEBから、車検、点検などの各種サービス入庫の仮予約ができます。

いつでもオンラインにスバルの安心を!

スバルアフターサービス



スバルアフターサービス

■SUBARUお客様センター
SUBARUコール 0120-052215

受付時間 7:00～17:00(平日) 9:00～12:00, 13:00～17:00(土曜日) SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

【ご意見／ご感想／ご要望】(カタログ、販売店、車検などの手帳) 【お問い合わせ】(セールス、営業担当) 平日の12:00～13:00及び土日祝日の14:00～15:00のインフォメーションサービスのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。 www.subaru.jp
お見積りも簡単、お気軽にどうぞ。

スマートフォンからはこちら。

<http://sp.subaru.jp/>

株式会社SUBARU

T150-8554 東京都板橋区東北山1-20-8 エビススバルビル

国内商業本部マーケティング推進部





SUBARU ACTIVE LIFE SQUARE

人生に、安心と楽しさを。

SUBARUオフィシャルWEBサイト「アクティブライフスクエア」では
お客様とSUBARUが一緒になって思い出を作る参加型イベントを行っています。
私たちSUBARUは、クルマで広がる趣味や好奇心を本気で応援しています。

www.subaru.jp/lifeactive



SUBARUが主催するさまざまな参加型イベントに応募したり、レポートをご覧いただけけるアプリです。さらに、あなたがやってみたいアクティビティのアイデアを投稿することができ、選ばれると実際にイベントとして開催されます。



SUBARU SNS オフィシャルアカウント
SUBARUはFacebook、twitterを通じた様々な情報発信と、
お客様とのコミュニケーションを大切にしています。
ぜひ「いいね」と「フォロー」して、SUBARUをお愉しみください。

